



Einsatzempfehlungen für
Automatikgetriebeöle (ATF)
Recommendations for use in
Automatic transmission fluids (ATF)



Art.-Nr. Bezeichnung/ Art.-Nr. Description	BMW (Mini)	Ford	MB	VW	GM Opel	Honda	Sonstige/Others
25067 HIGHTEC ATF DCG II	» DCTF-1 » DCTF-1+ » DCTF-2 (83 22 2 433 157) » FFL-4 » MTF LT-5	» WSS-M2C200-D2 » WSS-M2C218-A1 » WSS-M2C936-A	» DTFR 13C130 (ex. MB 236.21) » 236.22 » 236.24 » 236.25 » 239.21 » 239.22	» G 052 182 (DQ250) » DQ500) » G 052 512 » G 052 529 » G 055 529 (DL 501) » G 052 536 » G 055 536			» BYD DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013 » Changan DCTF » Chrysler 68044345EA/GA » Dodge BOT 341 » Eaton PS-278 » Ferrari TF DCT-F3 » Fiat 9.55550-MZ6 » Mitsubishi DiaQueen SSTF-I (MZ320065) » Porsche 999.917.080.01/ 999.917.080.00/FFL-3 » PSA 9734.S2 » Renault EDC-6/-7/BOT 450/DC4/ 77 11 785 243 (DW5) » Volvo 1161838/1161839/BOT 341
25055 HIGHTEC ATF CVT	» EZL799 » EZL799A » 8322 0 136 376 » 8322 0 429 154	» CFT23 » WSS-M2C928-A » CFT30 » WSS-M2C933-A » Motorcraft XT-7-QCFT » MERCON C	» CVT 28 » 236.20	» TL 52 180 (G 052 180) » TL 52 516 (G052 516)	» GM/SATURN DEX-CVT » CVTF I-Green2	» HMMF » HCF-2	» Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC » Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4 » Hyundai/Kia SP-CVT 1 » Mazda CVTF 3320 » Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1 » Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only CVT) » Nissan NS-1/-2/-3 » Punch EZL 799/EZL 799A/CVTF-EX1 » Renault ELFMATIC CVT » Toyota/Lexus CVT TC/FE » Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/ High Torque (HT) CVT/i-CVTF/ K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF » Suzuki CVTF 3320/TC/ NS-2/CVTF Green-1/-2
25036 HIGHTEC ATF 9600	» ETL 7045 E » ETL 8072 B » 83 22 0 142 516 (1375.4) » 83 22 2 305 396 (ATF 2) » 83 22 2 355 599 (ATF 6)	» MERCON SP	» 236.41	» G 055 005	» DEXRON VI	» DW-1	» Aisin Warner AW-1 » Hyundai SP-IV » Jaguar Fluid 8432 » Land Rover TYK500050 » Mazda FZ » Nissan Matic S » Toyota Type WS (JWS 3324) » ZF S671 090 255
25063 HIGHTEC ATF 9008	» 81 22 9 400 272 » 81 22 9 400 275 » 83 22 2 152 426 » 83 22 2 305 397 (L12108) » 83 22 2 289 720 (ATF3+) » ATF 4	» XT-2-QDX » XT-2-QSM » XT-5-QM » XT-5-QSM » XT-8-QAW » XT-9-QMM5	» 236.82	» G 060 162 » G 055 540 » G 052 540	» GM 1940767 » 1940771 » 9985010	» ATF-Type 3.1	» Allison C3 » Chrysler MS 7176 (ATF +)/ MS 7176D (ATF +2)/MS 7176E (ATF +3)/ MS 9602 (ATF +4)/68157995AA » DSIH 5M-66 (DSIH 6p805) » Fiat 9.55550-AV1/-AV4/-AV5 » Isuzu ATF III » Jaguar 02JDE 26444 » Land Rover ATF N402/LR023288 » Mazda M-III » Mitsubishi Dia Queen ATF J2/SP/SP-III/MS991156 » Nissan N402 » Porsche 000 043 204 63/000 043 204 41 » Saab JWS 3309 » Stellantis/FCA 68218925AB » Subaru ATF HP/K0140Y0700/SOA635040 » Suzuki ATF 3314/3317 » Toyota Type T/T-II » Volvo 97340/AT100 » ZF S671 090 310/ZF S671 090 311/ ZF S671 090 312/ZF S671 090 313
25098 HIGHTEC ATF 9007			» 236.16 » 236.17	» G 055 162 » G 052 540			» JASO 1A-LV » DSIH 6p805 » Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR » Hyundai NWS-9638 » Mitsubishi J3/PA/SP-IV » Nissan Matic W » Saab 93 165 147 » Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675)

Namentliche Freigabe liegt vor. / Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:
The quality of this product is equivalent to EU regulations:
Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:
Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 03.2026)
Please note the manufacturer's instructions! For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 03.2026)



Einsatzempfehlungen für
Automatikgetriebeöle (ATF)

Recommendations for use in
Automatic transmission fluids (ATF)



Art.-Nr. Bezeichnung/ Art.-Nr. Description	BMW (Mini)	Ford	MB	VW	GM Opel	Honda	Sonstige/Others
25051 HIGHTEC ATF 9006	»83 22 0 142 516 (1375.4) »83 22 2 305 396 (ATF 2) »83 22 2 355 599 (ATF 6)	»WSS-M2C938-A »XT-6-QSP »XT-10-QLV »MERCON SP »LV	»236.12 »236.14	»G 055 005	»Dexron HP »GM 1940773	»Acura ATF Type 3.0 »08200-9016-A »DW-1	»Aisin Warner AW-1 »Hyundai/Kia Red-1K/SP-IV/SP-IV-M/SP-IV-RR/040000C90SG »Isuzu SCS/WSI »Jaguar Fluid 8432 »Land Rover TYK500050 »Mazda FZ »Mitsubishi Dia Queen ATF-PA/4030401/ATF-MA1/MZ320775 »Nissan Matic R/S »SSANG YONG »Toyota Type WS (JWS 3324) »Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774/31256675) »ZF S671 090 255 / ZF S671 090 281
25060 HIGHTEC ATF 9005	»83 22 2 413 477 (ATF7)	»M2C949-A »XT-12-ULV	»236.15	»G 053 001 »G 060 540	»DEXRON ULV		»Aisin Warner AW-2 »Mazda ATF A7 »Nissan Matic P »PSA 16 350 560 80 »Volvo 31 492 172/31 492 173
25050 HIGHTEC ATF 9004			»236.12 »236.14				»Hyundai/Kia Red-1K »SSANG YONG
25020 HIGHTEC ATF 9000	»LA-2634 »LT-71141 »ETL 7045 E	»MERCON »MERCON V »M2C195-A »M2C202-B »M2C922-A1 »WSS-M2C924-A »WSS-M2C938-A	»DTFR 13C170 (ex. MB 236.9) »236.6 »DTFR 13C110 (ex. MB 236.11) »DTFR 13C150 (ex. MB 236.8) »DTFR 13C180 (ex. MB 236.91) »235.71 »236.10	»50 160 »TL 52 162 »G 052 990 »G 055 025	»DEXRON IIIH »GM 9986195	»Z1	»MAN 339 Type V1/Z11/Z2 »Voith 55.6335.xx (G607) »ZF TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B (ZF registration No. ZF001937) »Allison C-4 »ZF TE-ML 16L, 16R, 17C »Aisin Warner JWS 3309/3314 »Allison TES 295/TES 389 »Chrysler ATF+3/+4 »Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III »MAN 339 Type V2/Z3 »Nissan Matic-D/J/K »Toyota T-IV/JWS 3309 »Voith H55.6336.xx (G1363) »Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540) »ZF TE-ML 02F, 11B, 14C
SUNSPEED® 4925020 SUNSPEED ATF 9000	»LA-2634 »LT-71141 »ETL 7045 E	»M2C195-A »M2C202-B »M2C922-A1 »WSS-M2C924-A »WSS-M2C 938-A »MERCON »MERCON V	»DTFR 13C110 (ex. MB 236.11) »DTFR 13C150 (ex. MB 236.8) »DTFR 13C170 (ex. MB 236.9) »DTFR 13C180 (ex. MB 236.91) »235.71 »236.10	»50 160 »TL 52 162 »G 052 990 »G 055 025	»DEXRON IIIH »GM 9986195	»Z1	»Allison C-4/TES 295/TES 389 »Chrysler ATF+3/+4 »Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III »MAN 339 Type V1/V2/Z2/Z3/Z11 »Nissan Matic-D/J/K »Toyota T-IV/JWS 3309 »Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540) »Voith 55.6335.xx (G607)/H55.6336.xx (G1363) »ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B
25012 HIGHTEC ATF 8000		»MERCON »M2C195-A	»DTFR 13C100 (ex. MB 236.1) »MB 236.5 »DTFR 13C140 (ex. MB 236.7) »MB 235.71		»DEXRON IIIG		»MAN 339 Type V1/Z1 »Voith 55.6335.xx (G607) »ZF TE-ML 04D, 14A (ZF registration No. ZF001938) »Allison C-4 »CAT TO-2 »MAN 339 Type L1 »ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C
25011 HIGHTEC ATF 4000		»MERCON »M2C138-CJ »M2C166-H	»DTFR 13C100 (ex. MB 236.1) »MB 236.5 »DTFR 13C120 (ex. MB 236.2) »DTFR 13C140 (ex. MB 236.7) »MB 236.6		»DEXRON IID		»Allison C-4 »CAT TO-2 »MAN 339 Type Z1/V1 »Voith 55.6335.xx (G607) »ZF TE-ML 09, 11A, 14A »Type A Suffix A (TASA) »Volvo 97335

Namentliche Freigabe liegt vor. / Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:
The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:
Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 03.2026)
Please note the manufacturer's instructions! For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 03.2026)



Einsatzempfehlungen für
Zentralhydraulik- und Lenkungsöle

Recommendations for use in
Hydraulic and steering fluids



Art.-Nr. Bezeichnung/ Art.-Nr. Description	Ford	MB	VW	GM Opel	DIN	ISO	Sonstige/Others
30509 HIGHTEC ZH-M SYNT	»WSS-M2C204-A »WSS-M2C204 A2	»DTFR 31B120 (ex. MB 345.0)	»TL 52 146 (G002 000) »TL 52 146 G004 000)	»19 40 715 »19 40 766	»51524 Teil 3	»7308	»BMW »Chrysler/Dodge/Jeep MS-11655 »MAN M 3289 »Hyundai/Kia PSF-4 »Porsche 000.043.203.33/ 000.043.206.56 »Volvo 1161529/30741424 »ZF TE-ML 02K
30501 HIGHTEC LHM-PLUS					»51524 Teil 3	»7308	»Iveco 18-1823 »NH 610 A »PSA B71 2710 »SDFG OF1611S
30502 HIGHTEC ZH-M		»343.0			»51524 Teil 3	»7308	
30510 HIGHTEC ZH-M POWER- STEERING-FLUID		»DTFR 38B100 (ex. MB 236.3)	»009 300	»DEXRON IID			»ZF TE-ML 09

Namentliche Freigabe liegt vor. / Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:
The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:
Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 03.2026)
Please note the manufacturer's instructions! For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 03.2026)