# Einsatzempfehlungen für PKW
## Recommendations for use in passenger cars

ROWE®

| Art.-Nr. Bezeichnung Art.-No. Description | ACEA | API | BMW | Ford | MB | Porsche | VW | Sonstige Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20005** HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 0W-16 | | » SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | | | | | | » ILSAC GF-5, GF-6B, GF-7B |
| **20051** HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 0W-20 | | » SQ<br>» SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | | » WSS-M2C962-A1 | | | | » ILSAC GF-5, GF-6A, GF-7A<br>» GM dexos1 Gen 3<br>» Chrysler MS 6395 |
| **20202** HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 0W-20 | » C5<br>» C6 | » SP<br>» SN PLUS | | » WSS-M2C952-A1 | » 229.71 | | | » GM dexos D<br>» Jaguar Land Rover STJLR.03.5006<br>» Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20 |
| **20348** HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 | » C5 | » SN | | | » 229.71 | | | » Jaguar Land Rover STJLR.51.5122 |
| **20430** HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20 | » C5 | » SP | | | | | | » Fiat 9.55535-DM1<br>» PSA B71 2010 |
| **20379** HIGHTEC SYNT RS C5 SAE 0W-20 | » A1<br>» B1<br>» C5<br>» C6 | » SQ<br>» SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | » Longlife-17 FE+ | » WSS-M2C947-B1<br>» WSS-M2C954-A1<br>» WSS-M2C962-A1<br>» WSS-M2C947-A | » 229.71<br>» 229.72 | | » VWC 530 57 | » Jaguar Land Rover STJLR 03.5006<br>» ILSAC GF-7A<br>» GM dexos D<br>» Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20<br>» Volvo VCC C6SP, VCC RBS0-2AE<br>» Chrysler MS 12145<br>» Fiat 9.55535-GSX, 9.55535-DSX |
| SUNSPEED **4920379** SUNSPEED SYNT RS C5 SAE 0W-20 | » A1<br>» B1<br>» C5<br>» C6 | » SQ<br>» SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | » Longlife-17 FE+ | » WSS-M2C947-B1<br>» WSS-M2C954-A1<br>» WSS-M2C962-A1 | » 229.71<br>» 229.72 | | » VWC 530 57 | » ILSAC GF-5, GF-6A, GF-7A<br>» Chrysler MS 12145<br>» Fiat 9.55535-GSX, 9.55535-DSX<br>» GM dexos D<br>» Jaguar Land Rover STJLR 03.5006<br>» Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20<br>» Volvo VCC C6SP, VCC RBS0-2AE |
| **20036** HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 | » C5<br>» A1<br>» B1 | | | » WSS-M2C956-A1 | | » C20 | » 508 00<br>» 509 00 | |
| SUNSPEED **4920036** SUNSPEED SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 | » A1<br>» B1<br>» C5 | | | » WSS-M2C956-A1 | | » C20 | » 508 00<br>» 509 00 | |
| **20134** HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20 | » A5<br>» B5 | » SN<br>» CF | | | | | | |
| **20112** HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 | » C3 | | » Longlife-04<br>» Longlife-19 FE | | » 229.52<br>» 229.31<br>» 229.51 | » C30 | » 504 00<br>» 507 00<br>» 503 00<br>» 506 00 | |
| **20305** HIGHTEC SYNT RSB 12FE SAE 0W-30 | » A5<br>» B5<br>» C2 | » SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | » Longlife-12 FE | » WSS-M2C950-A | » DTFR 15D100 (ex. MB 227.61)<br>» 229.61 | | » VWC 530 35 | » ILSAC GF-5, GF-6A<br>» Chrysler MS 13340 |
| **20150** HIGHTEC SYNT RSF 950 SAE 0W-30 | » C2 | | | » WSS-M2C950-A | | | » VWC 530 35 | » Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 |
| **20069** HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II | » A1<br>» B1<br>» A5<br>» B5 | | | | | | » 503 00<br>» 506 00<br>» 506 01 | » Fiat 9.55535-G1 |
| **20247** HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2 | » C2 | | | | | | | » PSA B71 2312<br>» Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1<br>» Iveco 18-1811 SC1 LV |
| **20020** HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-40 | » A3<br>» B4 | » SN<br>» CF | » Longlife-01 | » WSS-M2C937-A | » 229.5 | » A40 | » 502 00<br>» 505 00 | » PSA B71 2296<br>» Fiat 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2 |
| **20206** HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20 | » C5 | » SN | | » WSS-M2C948-B | | | | » Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 |

Namentliche Freigabe liegt vor./Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:/
The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:/
Additionally this product is recommended when the following fi lling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 10.2026)/
Please note the manufacturer's instructions! For current approvals,please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and refl ect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 10.2026)

# Einsatzempfehlungen für PKW
## Recommendations for use in passenger cars

ROWE®

| Art.-Nr.<br>Bezeichnung<br>Art.-No.<br>Description | ACEA | API | BMW | Ford | MB | Porsche | VW | Sonstige<br>Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20186**<br>HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20 | » A1<br>» B1 | | | » WSS-M2C925-A<br>» WSS-M2C925-B | | | | » Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 |
| **20342**<br>HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-20 | | » SQ<br>» SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | | » WSS-M2C945-A<br>» WSS-M2C945-B1<br>» WSS-M2C960-A1 | | | | » ILSAC GF-5, GF-6A, GF-7A<br>» GM dexos1 Gen 3<br>» Chrysler MS 6395 |
| **20359**<br>HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20 | | » SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | | | | | | » ILSAC GF-5, GF-6A, GF-7A<br>» Hyundai<br>» Kia<br>» Mazda<br>» Mitsubishi<br>» Toyota |
| **20372**<br>HIGHTEC SYNT RSS 03 SAE 5W-30 | » C2<br>» C3 | » SP | | | » 229.31<br>» 229.51 | | | » PSA B71 2297<br>» PSA B71 2290 (neueste Version/latest version)<br>» Renault RN17<br>» Stellantis FPW9.55535/03 |
| **20114**<br>HIGHTEC SYNT RSP 290 SAE 5W-30 | » C2 | | | | | | | » PSA B71 2290 (neueste Version/latest version) |
| **20370**<br>HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30 | » C3 | | | | » 226.52 | | | » Renault RN17<br>» Renault RN 0700, 0710 (außer/except Renault Sport Modelle/Models) |
| **20125**<br>HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 | » C3 | » SQ<br>» CF | » Longlife-04 | | » 229.31<br>» 229.51<br>» 229.52 | » C30 | » 504 00<br>» 507 00<br>» 503 00<br>» 506 00 | » Opel Vauxhall OV 040 1547-D30, 040 1547-G30<br>» GM dexos2 |
| SUNSPEED<br>**4920125**<br>SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 | » C3 | » SQ<br>» CF | » Longlife-04 | | » 229.52<br>» 229.51<br>» 229.31 | » C30 | » 503 00<br>» 504 00<br>» 506 00<br>» 507 00 | » GM dexos2<br>» Opel Vauxhall OV 040 1547-D30, 040 1547-G30 |
| **20118**<br>HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30 | » C2<br>» C3 | » SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | » Longlife-04 | » WSS-M2C961-A1 | » 229.31<br>» 229.51<br>» 229.52 | | » VWC 530 34<br>» 505 00<br>» 505 01 | » ILSAC GF-5, GF-6A<br>» Opel Vauxhall OV 040 1547-D30, 040 1547-G30<br>» Fiat 9.55535-S1<br>» GM dexos2 |
| SUNSPEED<br>**4920118**<br>SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30 | » C2<br>» C3 | » SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | » Longlife-04 | » WSS-M2C961-A1 | » 229.52<br>» 229.51<br>» 229.31 | | » 505 00<br>» 505 01<br>» VWC 530 34 | » ILSAC GF-5, GF-6A<br>» Fiat 9.55535-S1<br>» GM dexos2<br>» Opel Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)<br>» Opel Vauxhall OV 040 1547-G30 (nur/only Benzin/Gasoline) |
| **20212**<br>HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-30 | | » SQ<br>» SP RC<br>» SN PLUS RC (Resource Conserving) | | » WSS-M2C929-A<br>» WSS-M2C 946-A<br>» WSS-M2C961-A1<br>» WSS-M2C946-B1 | | | » VWC 530 34 | » ILSAC GF-5, GF-6A, GF-7A<br>» GM dexos1 Gen 3<br>» Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30 (nur Benzin/only gasoline)<br>» Chrysler MS-6395 (T)<br>» GM 6094M, 4718M<br>» Honda/Acura HTO-06 |
| **20109**<br>HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1 | » C1 | | | » WSS-M2C934-B | | | | » Jaguar Land Rover STJLR.03.5005<br>» Mazda |
| **20113**<br>HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C2 | » A5<br>» B5<br>» C2 | » SN<br>» CF | | | | | | » PSA B71 2290-2014<br>» Fiat 9.55535-S1<br>» Honda<br>» Subaru<br>» Suzuki<br>» Toyota |
| **20121**<br>HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C4 | » C3<br>» C4 | | | | » 229.51<br>» 226.51 | | | » Renault RN 0720 |
| **20146**<br>HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO | » A1<br>» B1<br>» A5<br>» B5 | » SN<br>» CF | | » WSS-M2C913-D<br>» WSS-M2C913-A<br>» WSS-M2C913-B<br>» WSS-M2C913-C | | | » VWC 530 36 | » ILSAC GF-3, GF-4<br>» Renault RN 0700<br>» Iveco 18-1811 S1<br>» Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 |

Namentliche Freigabe liegt vor./Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:/
The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:/
Additionally this product is recommended when the following fi lling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 10.2026)/
Please note the manufacturer's instructions! For current approvals,please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and refl ect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 10.2026)

# Einsatzempfehlungen für PKW
## Recommendations for use in passenger cars

ROWE®

| Art.-Nr. Bezeichnung Art.-No. Description | ACEA | API | BMW | Ford | MB | Porsche | VW | Sonstige Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20024** HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC | | | | » WSS-M2C912-A<br>» WSS-M2C913-A<br>» WSS-M2C913-B | | | | » ILSAC GF-2 |
| **20060** HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30 | » A3<br>» B4 | » SL<br>» CF | » Longlife-01 | | » 229.5 | | » 502 00<br>» 505 00 | » Opel GM-LL-A-025<br>» Opel GM-LL-B-025<br>» Renault RN 0700, 0710 |
| **20245** HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-30 | » C3 | » SN<br>» CF | | | | | | » Daihatsu<br>» Honda<br>» Hyundai<br>» Kia<br>» Mitsubishi<br>» Nissan<br>» Subaru<br>» Suzuki<br>» Toyota |
| **20307** HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-40 | » C3 | » SN<br>» CF | » Longlife-04 | | » 229.31<br>» 229.51<br>» 229.52 | » C40 | » 511 00 | » GM dexos2<br>» Renault RN 0700, 0710<br>» Fiat 9.55535-S2 |
| **20138** HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40 | » C3 | » SN<br>» CF | » Longlife-04 | » WSS-M2C917-A | » 229.31<br>» 229.51<br>» 226.5 | » A40 | » 505 00<br>» 505 01 | » Fiat 9.55535-S2<br>» GM dexos2<br>» Renault RN 0700, 0710<br>» Stellantis FPW9.55535/09<br>» Fiat 9.55535-T2 |
| SUNSPEED **4920138** SUNSPEED MULTI FORMULA SAE 5W-40 | » C3 | » SN<br>» CF | » Longlife-04 | » WSS-M2C917-A | » 229.31<br>» 229.51<br>» 226.5 | » A40 | » 505 00<br>» 505 01 | » Fiat 9.55535-S2, 9.55535-T2<br>» GM dexos2<br>» Renault RN0710/0700<br>» Stellantis FPW9.55535/09 |
| **20163** HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40 | » A3<br>» B4 | » SP<br>» CF | » Longlife-01 | | » 229.5<br>» 229.3<br>» 226.5 | » A40 | » 502 00<br>» 505 00 | » PSA B71 2296<br>» Renault RN 0700, 0710<br>» Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2<br>» GM-LL-B-025 |
| **20001** HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40 | » A3<br>» B4 | » SN<br>» CF | » Longlife-01 | | » 229.5 | » A40 | » 502 00<br>» 505 00 | » PSA B71 2296 |
| **20068** HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40 | » A3<br>» B4 | » SN<br>» CF | | | » 229.3<br>» 226.5 | » A40 | » 502 00<br>» 505 00 | » Renault RN 0700, 0710<br>» PSA B71 2296<br>» Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 |
| SUNSPEED **4920068** SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40 | » A3<br>» B4 | » SN<br>» CF | | | » 229.3<br>» 226.5 | » A40 | » 502 00<br>» 505 00 | » Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025<br>» PSA B71 2296<br>» Renault RN 0700, 0710 |
| **20246** HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40 | » C3 | » SN<br>» CF | | | | | | » Daihatsu<br>» Honda<br>» Hyundai<br>» Kia<br>» Mitsubishi<br>» Nissan<br>» Subaru<br>» Suzuki<br>» Toyota |
| **20148** HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50 | » C3 | » SN<br>» CF | » Longlife-04 | » WSS-M2C917-A | » 229.31<br>» 229.51<br>» 226.5 | » A40 | » 505 00<br>» 505 01 | » Fiat 9.55535-S2, 9.55535-T2<br>» GM dexos2<br>» Renault RN 0700, 0710 |
| **20093** HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC | » A3<br>» B4 | » SN<br>» CF | » Longlife-98 | | » 229.3 | | » 502 00<br>» 505 00 | » Fiat 9.55535-G2, 9.55535-D2<br>» Renault RN 0700, 0710<br>» PSA B71 2300 |
| **20058** HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40 | » A3<br>» B4 | » SN<br>» CF | | | » 229.3<br>» 226.5<br>» 229.1 | | » 501 01<br>» 505 00<br>» 500 00 | » PSA B71 2300<br>» Renault RN 0700, 0710<br>» Fiat 9.55535-G2, 9.55535-D2 |
| **20070** HIGHTEC SYNTH RS SAE 10W-60 | » A3<br>» B4 | » SN<br>» CF | » 83 12 0 029 683 | | | | | » Fiat 9.55535-H3 |
| **20007** HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 | » A3<br>» B4 | » SN<br>» CF | | | » 229.1 | | » 501 01<br>» 505 00 | » Fiat 9.55535-G2, 9.55535-D2 |
| **20011** HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50 | » A3<br>» B4 | » SL<br>» CF | | | » 229.1 | | » 501 01<br>» 505 00 | » Caterpillar TO-2 |

Namentliche Freigabe liegt vor./Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:/
The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:/
Additionally this product is recommended when the following fi lling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 10.2026)/
Please note the manufacturer's instructions! For current approvals,please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and refl ect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 10.2026)