



Einsatzempfehlungen für PKW

Recommendations for use in passenger cars



Art.-Nr. Bezeichnung/ Art.-Nr. Description	ACEA	API	BMW	Ford	MB	Porsche	VW	Sonstige/Others
20001 HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40	»A3 »B4	»SN »CF	»Longlife-01		»229.5	»A40	»502 00 »505 00	»PSA B71 2296
20005 HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 0W-16		»SP RC »SN PLUS RC (Resource Conserving)						»ILSAC GF-5/-6B
20007 HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40	»A3 »B4	»SN »CF			»229.1		»501 01 »505 00	»Fiat 9.55535-G2/D2
20011 HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50	»A3 »B4	»SL »CF			»229.1		»501 01 »505 00	»CAT TO-2
20020 HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-40	»A3 »B4	»SN »CF	»Longlife-01	»WSS-M2C937-A	»229.5	»A40	»502 00 »505 00	»PSA B71 2296 »Fiat 9.55535-M2/N2/Z2
20024 HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC				»WSS-M2C912-A »WSS-M2C913-A »WSS-M2C913-B				»ILSAC GF-2
20036 HIGHTEC SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20	»C5 »A1 »B1			»WSS-M2C956-A1		»C20	»508 00 »509 00	
20058 HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40	»A3 »B4	»SN »CF			»229.3 »226.5 »229.1		»501 01 »505 00 »500 00	»PSA B71 2300 »Renault RN 0700/0710 »Fiat 9.55535-G2/D2
20060 HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30	»A3 »B4	»SL »CF	»Longlife-01		»229.5		»502 00 »505 00	»Opel GM-LL-A-025 »Opel GM-LL-B-025 »Renault RN 0700/0710
20068 HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40	»A3 »B4	»SN »CF			»229.3 »226.5	»A40	»502 00 »505 00	»Renault RN 0700/0710 »PSA B71 2296 »Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
20069 HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II	»A1 »B1 »A5 »B5						»503 00 »506 00 »506 01	»Fiat 9.55535-G1
20070 HIGHTEC SYNTH RS SAE 10W-60	»A3 »B4	»SN »CF	»83 12 0 029 683					»Fiat 9.55535-H3
20089 HIGHTEC SYNT RS HC-B SAE 5W-30	»A3 »B4	»SL »CF	»Longlife-01		»229.5 »229.3 »226.5		»502 00 »505 00	»Renault RN 0700/0710
20093 HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC	»A3 »B4	»SN »CF	»Longlife-98		»229.3		»502 00 »505 00	»Fiat 9.55535-G2/D2 »Renault RN 0700/0710 »PSA B71 2300
20109 HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1	»C1			»WSS-M2C934-B				»Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 »Mazda
20112 HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30	»C3		»Longlife-04		»229.52	»C30	»504 00 »507 00 »503 00 »506 00	
20113 HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C2	»A5 »B5 »C2	»SN »CF						»PSA B71 2290-2014 »Fiat 9.55535-S1 »Honda »Subaru »Suzuki »Toyota
20114 HIGHTEC SYNT RSP 290 SAE 5W-30	»C2							»PSA B71 2290 (neueste Version/latest version)
20118 HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30	»C2 »C3	»SP RC »SN PLUS RC (Resource Conserving)	»Longlife-04	»WSS-M2C961-A1	»229.31 »229.51 »229.52		»505 00 »505 01	»Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel) »ILSAC GF-5/-6A »Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30 (nur/only Benzin/Gasoline) »Fiat 9.55535-S1 »GM dexos2
20121 HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C4	»C3 »C4				»229.51 »226.51			»Renault RN 0720

Namentliche Freigabe liegt vor. / Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:

The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 08.2024)

Please note the manufacturer's instructions! For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 08.2024)



Einsatzempfehlungen für PKW

Recommendations for use in passenger cars



Art.-Nr. Bezeichnung/ Art.-Nr. Description	ACEA	API	BMW	Ford	MB	Porsche	VW	Sonstige/Others
20125 HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30	»C3	»SP »CF	»Longlife-04		»229.31 »229.51 »229.52	»C30	»504 00 »507 00 »503 00 »506 00	»Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/G30 »GM dexos2
20134 HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20	»A5 »B5	»SN »CF						
20138 HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40	»C3	»SN »CF	»Longlife-04	»WSS-M2C917-A	»229.31 »229.51 »226.5	»A40	»505 00 »505 01	»Fiat 9.55535-S2 »GM dexos2 »Renault RN 0700/0710 »Fiat 9.55535-T2
20146 HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO	»A1 »B1 »A5 »B5	»SN »CF		»WSS-M2C913-D »WSS-M2C913-A »WSS-M2C913-B »WSS-M2C913-C				»ILSAC GF-3/-4 »Renault RN 0700 »Iveco 18-1811 S1 »Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
20148 HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50	»C3	»SN »CF	»Longlife-04	»WSS-M2C917-A	»229.31 »229.51 »226.5	»A40	»505 00 »505 01	»Fiat 9.55535-S2/T2 »GM dexos2 »Renault RN 0700/0710
20150 HIGHTEC SYNT RSF 950 SAE 0W-30	»C2			»WSS-M2C950-A				»Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
20163 HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40	»A3 »B4	»SP »CF	»Longlife-01		»229.5 »229.3 »226.5	»A40	»502 00 »505 00	»PSA B71 2296 »Renault RN 0700/0710 »Fiat 9.55535-H2/M2 »GM-LL-B-025
20186 HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20	»A1 »B1			»WSS-M2C925-A »WSS-M2C925-B				»Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
20206 HIGHTEC SYNT HC ECO- FO SAE 5W-20	»C5	»SN		»WSS-M2C948-B				»Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
20212 HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-30		»SP RC »SN PLUS RC (Resource Conserving)		»WSS-M2C929-A »WSS-M2C946-A »WSS-M2C961-A1				»ILSAC GF-5/-6A »GM dexos1 Gen 3 »Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30 (nur/only Benzin/Gasoline) »Chrysler MS-6395 (T) »GM 6094M/4718M »Honda/Acura HTO-06
20247 HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2	»C2							»PSA B71 2312 »Fiat 9.55535-DS1/GS1 »Iveco 18-1811 SC1 LV
20260 HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20	»C5							»Volvo VCC RBS0-2AE
20305 HIGHTEC SYNT RSB 12FE SAE 0W-30	»A5 »B5 »C2	»SP RC »SN PLUS RC (Resource Conserving)	»Longlife-12 FE	»WSS-M2C950-A	»227.61 »229.61			»ILSAC GF-5/-6A »Chrysler MS 13340
20328 HIGHTEC XPERT II SAE 5W-30	»A3 »B4	»SN »CF						
20329 HIGHTEC XPERT II SAE 5W-40	»A3 »B4	»SN »CF						
20342 HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-20		»SP RC »SN PLUS RC (Resource Conserving)		»WSS-M2C945-A »WSS-M2C945-B1 »WSS-M2C960-A1				»ILSAC GF-5/-6A »GM dexos1 Gen 3 »Chrysler MS6395
20348 HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20	»C5	»SN			»229.71			»Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
20202 HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 0W-20	»C5 »C6	»SP »SN PLUS		»WSS-M2C952-A1	»229.71			»GM dexos D »Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 »Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20

Namentliche Freigabe liegt vor. / Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:

The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 08.2024)

Please note the manufacturer's instructions! For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 08.2024)



Einsatzempfehlungen für PKW

Recommendations for use in passenger cars



Art.-Nr. Bezeichnung/ Art.-Nr. Description	ACEA	API	BMW	Ford	MB	Porsche	VW	Sonstige/Others
20245 HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-30	»C3	»SN »CF						»Daihatsu »Honda »Hyundai »Kia »Mitsubishi »Nissan »Subaru »Suzuki »Toyota
20307 HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-40	»C3	»SN »CF	»Longlife-04		»229.31 »229.51 »229.52	»C40	»511 00	»GM dexos2 »Renault RN 0700/0710 »Fiat 9.55535-S2
20359 HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20		»SP RC »SN PLUS RC (Resource Conserving)						»ILSAC GF-5/-6A »Hyundai »Kia »Mazda »Mitsubishi »Toyota
20370 HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30	»C3				»226.52			»Renault RN17 »RN 0700/0710 (außer/except Renault Sport Modelle/Models)
20246 HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40	»C3	»SN »CF						»Daihatsu »Honda »Hyundai »Kia »Mitsubishi »Nissan »Subaru »Suzuki »Toyota
20379 HIGHTEC SYNT RS C5 SAE 0W-20	»A1 »B1 »C5 »C6	»SP RC »SN PLUS RC (Resource Conserving)	»Longlife-17 FE+	»WSS-M2C947-B1 »WSS-M2C962-A1 »WSS-M2C947-A	»229.71 »229.72			»Jaguar Land Rover STJLR 03.5006 »Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20 »ILSAC GF-5/-6A »GM dexosD »Volvo VCC RBS0-2AE »Chrysler MS-12145 »Fiat 9.55535-GSX/DSX
20051 HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 0W-20		»SP RC »SN PLUS RC		»WSS-M2C962-A1				»ILSAC GF-5/-6A »GM dexos1 Gen 3 »Chrysler MS6395
20371 HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20	»C5	»SP						»PSA B71 2010
49820 HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-20		»SN-RC »(Resource Conserving) »SM »SL »SJ						»ILSAC GF-5 »ILSAC GF-4/GF-3/GF-2/GF-1
49825 HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-30		»SN-RC (Resource Conserving) »SM »SL »SJ						»ILSAC GF-5 »ILSAC GF-4/GF-3/GF-2/GF-1
49893 HIGHTEC SUNSPEED® RS C5 SAE 0W-20	»A1 »B1 »C5 »C6	»SP RC »SN PLUS RC (Resource Conserving)	»Longlife-17 FE+	»WSS-M2C947-A »WSS-M2C947-B1 »WSS-M2C962-A1	»229.71 »229.72			»ILSAC GF-5/-6A »Chrysler MS-12145 »Fiat 9.55535-GSX/DSX »GM dexos D »Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 »Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20 »Volvo VCC RBS0-2AE

Namentliche Freigabe liegt vor. / Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:
The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:
Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 08.2024)

Please note the manufacturer's instructions! For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 08.2024)