产品信息



HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL

冷却密封剂。快速和可靠的密封整个冷却和加热系统中的轻微损坏。

描述

可靠将无法立即局部化的小泄漏封住。

应用

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL 快速 和可靠的密封整个冷却和加热系统中的轻微损坏。其能够将冷却器中 的小裂缝或石撞损坏、水泵密封圈的泄漏以及软管或热交换器中的多 孔位置封住。还可以根据具体特性对气缸盖中的裂缝进行密封。在添 加之前必须检查冷却水的水位。如果是高温的发动机 (注意:烫伤危 险!请注意汽车手册中的注意事项!)并且加热阀被打开,可直接或 通过补偿容器向冷却系统中添加 HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL。然后请填充冷却剂,直至液位达到最大 标记位置。

优势

- 快速和可靠的密封小泄漏
- 无需拆卸工作
- 极佳的有效物质搭配组合确保了更加可靠和更加持久的密封效果
- 不会在水中硬化(永久柔性),并可在需要时被重新冲掉
- 因为具有防腐蚀保护,故此加热龙头或恒温器不会发生故障
- 适用于所有水冷装置
- 与所有市售的防冻和冷却液相容
- 适用于预防性防止冷却水损失和腐蚀

提示

• 请在使用后务必定期检查液位。HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL 不适用于修复冷却系统中的严重 机械损坏。剂量-一罐足够用于处理 12 I 以下的冷却液

> ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, 德国 67547 Worms

