

### HIGHTEC CAT CLEANER

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 1 от 12

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатор на продукта

HIGHTEC CAT CLEANER

UFI: 5W3J-ANSJ-700N-V825

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|                      |                                                                |                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Фирма/Производител:  | ROWE Mineralölwerk GmbH                                        |                            |
| Адрес:               | Langgewann 101                                                 |                            |
| Град:                | D-67547 Worms                                                  |                            |
| телефон:             | +49 (0)6241 5906-0                                             | Факс: +49 (0)6241 5906-999 |
| Електронна поща:     | info@rowe-oil.com                                              |                            |
| отговорен сътрудник: | Product Compliance                                             |                            |
| Електронна поща:     | sdb@rowe-oil.com                                               |                            |
| Internet:            | www.rowe-oil.com                                               |                            |
| Отговорен Отдел:     | Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 |                            |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи:

Клиника по токсикология +359 291 542 33

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

#### Регламент (ЕО) № 1272/2008

Acute Tox. 4; H332  
Skin Irrit. 2; H315  
Eye Irrit. 2; H319  
Skin Sens. 1; H317  
STOT SE 3; H335  
Asp. Tox. 1; H304

Точен текст на H изречения: вижте РАЗДЕЛ 16.

### 2.2. Елементи на етикета


#### Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета

2-ethylhexan-1-ол  
бензилов алкохол  
Въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% аромати

Сигнална дума: Опасно

Пиктограми:



#### Предупреждения за опасност

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| H315 | Предизвиква дразнене на кожата.                                          |
| H317 | Може да причини алергична кожна реакция.                                 |
| H319 | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                  |
| H332 | Вреден при вдишване.                                                     |
| H335 | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                       |

**HIGHTEC CAT CLEANER**

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 2 от 12

**Препоръки за безопасност**

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| P101      | При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. |
| P102      | Да се съхранява извън обсега на деца.                                            |
| P301+P310 | ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.           |
| P331      | НЕ предизвиквайте повръщане.                                                     |
| P405      | Да се съхранява под ключ.                                                        |
| P501      | Съдържанието/контейнерът налага проблемно изхвърляне на отпадъците.              |

**2.3. Други опасности**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**
**3.2. Смес**
**Важни съставки**

| CAS №        | Химическо име                                                             |              |                  | Съдържание  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|              | ЕНО №                                                                     | Индекс №     | REACH №          |             |
|              | Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)                                 |              |                  |             |
| 104-76-7     | 2-ethylhexan-1-ол                                                         |              |                  | 20 - < 40 % |
|              | 203-234-3                                                                 |              | 01-2119487289-20 |             |
|              | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H332 H315 H319 H335 |              |                  |             |
| 100-51-6     | бензилов алкохол                                                          |              |                  | 20 - < 40 % |
|              | 202-859-9                                                                 | 603-057-00-5 |                  |             |
|              | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H302 H319 H317                 |              |                  |             |
| 1174522-09-8 | Въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% аромати           |              |                  | 20 - < 40 % |
|              | 918-481-9                                                                 |              | 01-2119457273-39 |             |
|              | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                  |              |                  |             |
| 224622-34-8  | полиетерамин                                                              |              |                  | 1 - < 10 %  |
|              | Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H412                               |              |                  |             |

Точен текст на H и EUH изречения: вижте раздел 16.

**Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ**

| CAS №        | ЕНО №     | Химическо име                                                                                              | Съдържание  |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              |           | Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ                                                      |             |
| 104-76-7     | 203-234-3 | 2-ethylhexan-1-ол                                                                                          | 20 - < 40 % |
|              |           | инхалативен: АТЕ = 11 mg/l (пари); инхалативен: АТЕ = 1,5 mg/l (прах или мъгла); орален: LD50 = 3290 mg/kg |             |
| 100-51-6     | 202-859-9 | бензилов алкохол                                                                                           | 20 - < 40 % |
|              |           | орален: АТЕ 1200 mg/kg                                                                                     |             |
| 1174522-09-8 | 918-481-9 | Въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% аромати                                            | 20 - < 40 % |
|              |           | орален: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                |             |

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**
**4.1. Описание на мерките за първа помощ**
**Общи указания**

При всички случаи на колебание или ако има налични симптоми, потърсете съвет от лекар.

**След вдишване**

Да се подсигури чист въздух. При затруднено дишане или спиране на дишането направете изкуствено дишане. Необходимо е лечение от лекар.

**HIGHTEC CAT CLEANER**

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 3 от 12

**След контакт с кожата**

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Необходимо е лечение от лекар.

**След контакт с очите**

При контакт с очите веднага изплакнете обилно с вода при отворени клепачи и веднага потърсете очен лекар.

**След поглъщане**

При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация. След поглъщане устата да се изплакне обилно с вода (само ако човекът е в съзнание) и веднага да се потърси медицинска помощ.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налична информация.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Симптоматично лечение.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1. Средства за гасене на пожар****Подходящи пожарогасителни средства**

Разпръскваща струя вода. Пяна. Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>).

Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Невъзпламеним. Изпаренията могат да образуват с въздуха експлозивна смес.

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород и костюм за химическа защита. Цял защитен костюм.

**Допълнителни указания**

За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя. Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****Общи указания**

Да се осигури достатъчна вентилация. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото. Използвайте лична защитна екипировка.

**За персонал, който не отговаря за спешни случаи**

Да се осигури достатъчна вентилация. Използвайте лична защитна екипировка. Хората да се изведат в безопасност.

**За лицата, отговорни за спешни случаи**

Да се носи индивидуално защитно оборудване (вижте раздел 8).

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска неконтролираното изтичане на продукта в околната среда.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване****За задържане**

Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения). Да се покрият канализационните отвори. Спрете теча, ако е безопасно.

**За почистване**

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално). Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

## HIGHTEC CAT CLEANER

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 4 от 12

### Друга информация

Замърсените предмети и подови настилки да се почистят в съответствие с наредбите за опазване на околната среда.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Сигурна употреба: вижте раздел 7

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Извозване: вижте раздел 13

## РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

#### Упътвания за безопасна употреба

При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола.

#### Указания за защита от експлозия и пожар

Обичайни мерки за предпазване от пожар.

#### Съвети относно общата хигиена на труда

Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло. Съставете план за предпазване на кожата и го спазвайте! Преди пауза и при приключване на работа да се измият добре ръцете и лицето, или да се вземе душ. Да не се яде, пие, пуши и допуска хрема на работното място.

#### Допълнителни указания

максимална температура на процеса: 100 °C

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

#### Изисквания за складове и резервоари

Съдът да се държи плътно затворен. Да се съхранява под ключ. Да се съхранява на места, до които имат достъп само оторизирани лица. Погрижете се за достатъчно вентилация и точково изсмукване на критични точки.

#### Информация за съхранение в общи складови помещения

Не са необходими специални мерки за безопасност.

#### Допълнителна информация за условията на съхранение

Да се съхранява далече от топлина.

максимална температура на съхранение: 80 °C

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

| CAS №    | Химичен агент     | ppm | mg/m³ | вл/см³ | Категория | Източник |
|----------|-------------------|-----|-------|--------|-----------|----------|
| 104-76-7 | 2-етилхексан-1-ол | 1   | 5,4   |        | 8 часа    |          |
| 100-51-6 | Бензилналкохол    | -   | 5     |        | 8 часа    |          |
| -        | Нефт (по бензен)  | -   | 10    |        | 8 часа    |          |

**HIGHTEC CAT CLEANER**

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 5 от 12

**DNEL/DMEL стойности**

| CAS №                        | Химичен агент       |          |                        |
|------------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| DNEL тип                     | Маршрут на излагане | Ефект    | Стойност               |
| 104-76-7                     | 2-ethylhexan-1-ол   |          |                        |
| Работник DNEL, дългосрочен   | инхалативен         | системен | 12,8 mg/m <sup>3</sup> |
| Работник DNEL, дългосрочен   | инхалативен         | местен   | 53,2 mg/m <sup>3</sup> |
| Работник DNEL, остър         | инхалативен         | местен   | 53,2 mg/m <sup>3</sup> |
| Работник DNEL, дългосрочен   | дермален            | системен | 23 mg/kg тт на ден     |
| Потребител DNEL, дългосрочен | инхалативен         | системен | 2,3 mg/m <sup>3</sup>  |
| Потребител DNEL, дългосрочен | инхалативен         | местен   | 26,6 mg/m <sup>3</sup> |
| Потребител DNEL, остър       | инхалативен         | местен   | 26,6 mg/m <sup>3</sup> |
| Потребител DNEL, дългосрочен | дермален            | системен | 11,4 mg/kg тт на ден   |
| Потребител DNEL, дългосрочен | орален              | системен | 1,1 mg/kg тт на ден    |

**PNEC стойности**

| CAS №                                            | Химичен агент     |  |
|--------------------------------------------------|-------------------|--|
| Компоненти на околната среда                     | Стойност          |  |
| 104-76-7                                         | 2-ethylhexan-1-ол |  |
| Сладка вода                                      | 0,017 mg/l        |  |
| Сладка вода (периодично изпускане)               | 0,17 mg/l         |  |
| Морска вода                                      | 0,002 mg/l        |  |
| Сладководен седимент                             | 0,284 mg/kg       |  |
| Морски седимент                                  | 0,028 mg/kg       |  |
| Вторично натравяне                               | 55 mg/kg          |  |
| Микроорганизми при обработка на отпадъчните води | 10 mg/l           |  |
| Почва                                            | 0,047 mg/kg       |  |

**8.2. Контрол на експозицията**

**Подходящ инженерен контрол**

При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола.

**Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
**Защита на очите/лицето**

Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. (EN 166)

**Защита на ръцете**

Да се носят само проверени защитни ръкавици (EN ISO 374)

При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак SE, включващ четирицифрен контролен номер. Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде избран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място. При случаи на специална употреба се препоръчва справка

## HIGHTEC CAT CLEANER

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 6 от 12

с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

### Защита на кожата

Да се носи подходящо защитно облекло.

### Защита на дихателните пътища

При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища.

### Термични опасности

Няма налична информация.

### Контрол на експозицията на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                                   |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Състояние на веществото:                                          | Течен                                                                     |
| Цвят:                                                             | безцветен                                                                 |
| Миризма:                                                          | характерен                                                                |
| Граница на мириса:                                                | неопределен                                                               |
| Точка на топене/точка на замръзване:                              | неопределен                                                               |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене: | 184 °C                                                                    |
| Запалимост:                                                       | Невъзпламеним. Изпаренията могат да образуват с въздуха експлозивна смес. |
| долна граница на взриваемост:                                     | 0,6 об. %                                                                 |
| горна граница на взриваемост:                                     | 13 об. %                                                                  |
| Точка на възпламеняване:                                          | > 61 °C                                                                   |
| Температура на самозапалване:                                     | > 236 °C                                                                  |
| Температура на разпадане:                                         | неопределен                                                               |
| Стойност на pH:                                                   | неопределен                                                               |
| Кинематичен вискозитет:<br>(при 40 °C)                            | < 7 mm <sup>2</sup> /s                                                    |
| Разтворимост във вода:                                            | практически неразтворим                                                   |
| Други разтворители                                                | неопределен                                                               |
| Коефициент на разпределение<br>n-октанол/вода:                    | неопределен                                                               |
| Парно налягане:<br>(при 20 °C)                                    | < 1 hPa                                                                   |
| Плътност:                                                         | 0,88 g/cm <sup>3</sup>                                                    |
| Относителна плътност на парите:                                   | неопределен                                                               |
| Характеристики на частиците:                                      | неприложим                                                                |

### 9.2. Друга информация

#### Информация във връзка с класовете на физична опасност

##### Взривоопасности

Продуктът не е: Експлозивен.

##### Оксидиращи свойства

Продуктът не е: пожароопасен.

#### Други характеристики за безопасност

##### Динамичен вискозитет:

< 7 mPa·s

(при 40 °C)

#### Други данни

Няма налична информация.

**HIGHTEC CAT CLEANER**

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 7 от 12

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**
**10.1. Реакционна способност**

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

**10.2. Химична стабилност**

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

Не са известни опасни реакции.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Горещина

**10.5. Несъвместими материали**

Няма налична информация.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Не са известни опасни продукти на разлагането.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**
**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
**Силна токсичност**

Вреден при вдишване.

**ATE<sub>mix</sub> пресметнат**

ATE (орален) &gt; 2000 mg/kg; ATE (дермален) &gt; 2000 mg/kg; ATE (инхалативен пара) &gt; 20 mg/l; ATE (инхалативен прах/дим) 3,846 mg/l

| CAS №        | Химическо име                                                   |                   |                |          |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|--------------------|
|              | Маршрут на излагане                                             | Доза              | Биологичен вид | Източник | Метод              |
| 104-76-7     | 2-ethylhexan-1-ол                                               |                   |                |          |                    |
|              | орален                                                          | LD50 3290 mg/kg   | Плъх           | ECHA     | OECD Guideline 401 |
|              | инхалативен пара                                                | ATE 11 mg/l       |                |          |                    |
|              | инхалативен прах/дим                                            | ATE 1,5 mg/l      |                |          |                    |
| 100-51-6     | бензилов алкохол                                                |                   |                |          |                    |
|              | орален                                                          | ATE 1200 mg/kg    |                |          |                    |
| 1174522-09-8 | Въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% аромати |                   |                |          |                    |
|              | орален                                                          | LD50 > 5000 mg/kg | Плъх           | ECHA     | OECD Guideline 401 |

**Раздразване и корозивност**

Корозия/дразнене на кожата: Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**Сенсибилизиращо действие**

Може да причини алергична кожна реакция. (бензилов алкохол)

**Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия**

Мутагенност за зародишните клетки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

## HIGHTEC CAT CLEANER

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 8 от 12

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. (2-ethylhexan-1-ол)

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### Опасност при вдишване

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

### Информация относно вероятните пътища на експозиция

Вдишване, поглъщане, Допир с кожата, Контакт с очите.

## 11.2. Информация за други опасности

### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

### Друга информация

Сместа е класифицирана като опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа!

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

| CAS №        | Химическо име                                                   |            |           |                |                          |                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|              | Водна токсичност                                                | Доза       | [h]   [d] | Биологичен вид | Източник                 | Метод                                                  |
| 104-76-7     | 2-ethylhexan-1-ол                                               |            |           |                |                          |                                                        |
|              | Остра токсичност за риби                                        | LC50 mg/l  | 17,1      | 96 h           | Leuciscus idus melanotus | ECHA<br>EU Method C.1                                  |
|              | Остра токсичност за водорасли                                   | ErC50 mg/l | 11,5 mg/l | 72 h           | Desmodesmus subspicatus  | ECHA<br>EU Method C.3                                  |
|              | Остра токсичност за ракообразни                                 | EC50 mg/l  | 39 mg/l   | 48 h           | Daphnia magna            | ECHA<br>EU Method C.2                                  |
| 1174522-09-8 | Въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% аромати |            |           |                |                          |                                                        |
|              | Остра токсичност за риби                                        | LL50 mg/l  | > 100     | 96 h           | Danio rerio              | REACH<br>Registration<br>Dossier<br>OECD Guideline 203 |
|              | Остра токсичност за водорасли                                   | ErC50 mg/l | > 1000    | 72 h           | Raphidocelis subcapitata | REACH<br>Registration<br>Dossier<br>OECD Guideline 201 |
|              | Остра токсичност за ракообразни                                 | EL50 mg/l  | > 100     | 48 h           | Daphnia magna            | REACH<br>Registration<br>Dossier<br>OECD Guideline 202 |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Продуктът не е тестван.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Продуктът не е тестван.

### Коефициент на разпределение n-октанол/вода

| CAS №        | Химическо име                                                   | Log Pow |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 104-76-7     | 2-ethylhexan-1-ол                                               | 2,9     |
| 100-51-6     | бензилов алкохол                                                | 1,05    |
| 1174522-09-8 | Въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% аромати | >= 3,17 |

## HIGHTEC CAT CLEANER

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 9 от 12

### BCF

| CAS №        | Химическо име                                                   | BCF     | Биологичен вид | Източник             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 1174522-09-8 | Въглеродороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% аромати | >= 44,6 |                | REACH Registration D |

#### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът не е тестван.

#### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

Продуктът не е тестван.

#### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелев организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

#### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация.

#### Допълнителни данни

Да се избягва изпускане в околната среда.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

#### Изхвърляне на отпадъци

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да не се допуска проникване в почвата/под почвата. Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

#### Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати

Опасен отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО (Рамковата директива за отпадъците) Замърсените опаковки трябва да се третират като самия материал.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### Сухопътен транспорт (ADR/RID)

#### 14.1. Номер по списъка на ООН

#### или идентификационен номер:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.2. Точно наименование на

#### пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.3. Клас(ове) на опасност при

#### транспортиране:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.4. Опаковъчна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### Речен транспорт (ADN)

#### 14.1. Номер по списъка на ООН

#### или идентификационен номер:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.2. Точно наименование на

#### пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.3. Клас(ове) на опасност при

#### транспортиране:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.4. Опаковъчна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### Транспорт по море (IMDG)

#### 14.1. Номер по списъка на ООН

#### или идентификационен номер:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**HIGHTEC CAT CLEANER**

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 10 от 12

|                                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b><u>14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:</u></b>   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</u></b>           | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.4. Опаковъчна група:</u></b>                                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>                            |                                                          |
| <b><u>14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:</u></b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:</u></b>   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</u></b>           | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.4. Опаковъчна група:</u></b>                                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

**14.5. Опасности за околната среда**

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: Не

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.7. Морски транспорт на товари в наиспно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**
**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
**ЕС Регулаторна информация**

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 3, Запис 75

Данни за Директива 2012/18/EC (SEVESO III):

Не подлежи на Директива 2012/18/EC (SEVESO III)

**Национални разпоредби**

Ограниченията за работа:

Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/EO).

Замърсяване на водите клас (D):

1 - слабо замърсяващ водата

Абсорбиране от кожата /

Възбужда свръхчувствителна реакция от алергичен тип.

Сенсibiliзация:

**Други данни**

Освен това да се спазват националните правни разпоредби!

**15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

**HIGHTEC CAT CLEANER**

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 11 от 12

**Съкращения и акроними**

Acute Tox. 4: Остра токсичност, категория на опасност 4  
Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване, категория на опасност 1  
Skin Irrit. 2: Дразнене на кожата, категория на опасност 2  
Eye Irrit. 2: Сериозно дразнене на очите, категория на опасност 2  
Skin Sens. 1: Дермална сенсibiliзация, категория на опасност 1  
STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория на опасност 3  
Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда: хронична опасност, категория 3  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
ЕО/ЕИО: Европейска общност/Европейска икономическа общност  
ЕС: Европейски съюз  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
М-коефициент: Мултипликационен коефициент  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
IATA: International Air Transport Association  
DGR: Dangerous Goods Regulations  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
TI: Technical Instructions  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
За съкращения и акроними виж ЕСНА: Ръководство за изисквания за информация и оценка за безопасност на химичното вещество, глава R.20 (списък на термини и съкращения).

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

За съкращения и акроними виж ЕСНА: Ръководство за изисквания за информация и оценка за безопасност на химичното вещество, глава R.20 (списък на термини и съкращения). (v.1.2, 2013)

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

## HIGHTEC CAT CLEANER

Преработено издание: 23.06.2025

Каталог №: 23005

Страница 12 от 12

### Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

| Класификация        | Процедурата за класифициране |
|---------------------|------------------------------|
| Acute Tox. 4; H332  | Метод на пресмятане          |
| Skin Irrit. 2; H315 | Метод на пресмятане          |
| Eye Irrit. 2; H319  | Метод на пресмятане          |
| Skin Sens. 1; H317  | Метод на пресмятане          |
| STOT SE 3; H335     | Метод на пресмятане          |
| Asp. Tox. 1; H304   | Метод на пресмятане          |

### Точен текст на H и EUN изречения (Номер и пълен текст)

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Вреден при поглъщане.                                                            |
| H304   | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.         |
| H315   | Предизвиква дразнене на кожата.                                                  |
| H317   | Може да причини алергична кожна реакция.                                         |
| H319   | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                          |
| H332   | Вреден при вдишване.                                                             |
| H335   | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                               |
| H412   | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                 |
| EUN066 | Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |

### Допълнителни данни

Данните се базират на днешното състояние на нашите познания, но те не дават гаранция за свойствата на продуктите и не са основа за законни договорни отношения. Получателят на нашите продукти трябва да съблюдава на собствена отговорност спазването на съществуващи закони и разпоредби.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)