

### SUNSPEED ATF 9000

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 1 van 15

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

SUNSPEED ATF 9000

UFI: SECX-9WXX-1J4V-Y60G

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

ATF

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                |                                                                |                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Firma:         | ROWE Mineralölwerk GmbH                                        |                               |
| Weg:           | Langgewann 101                                                 |                               |
| Plaats:        | D-67547 Worms                                                  |                               |
| Telefoon:      | +49 (0)6241 5906-0                                             | Telefax: +49 (0)6241 5906-999 |
| E-mail:        | info@rowe-oil.com                                              |                               |
| Contactperson: | Product Compliance                                             |                               |
| E-mail:        | sdb@rowe-oil.com                                               |                               |
| Internet:      | www.rowe-oil.com                                               |                               |
| Bereik:        | Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 |                               |

### 1.4. Telefoonnummer voor

#### noodgevallen:

NVIC: +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

### 2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

reactieproduct van: polyethyleen-polyamine-(C16-C18)-alkylamiden met monothio-(C2)-alkylfosfonaten 1,1' [iminobis (ethyleeniminoethyleen)] bis [3- (octadecenyl) pyrrolidine-2,5-dion]

**Signaalwoord:** Waarschuwing

**Pictogrammen:**



**Gevarenaanduidingen**

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**Voorzorgsmaatregelen**

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| P261      | Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.                               |
| P280      | Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming. |
| P302+P352 | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.                                            |
| P321      | Specifieke behandeling vereist (zie Verdere informatie op dit etiket).                     |
| P333+P313 | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                                         |
| P501      | Inhoud/verpakking afvoeren naar afvoer in overeenstemming met de lokale voorschriften.     |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 2 van 15

### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Relevante ingrediënten

| CAS-Nr.      | Stofnaam                                                                                                                       |              |                  | Hoeveelheid  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|              | EG-Nr.                                                                                                                         | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |              |
|              | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                                                                                      |              |                  |              |
| 2241366-04-9 | Octadecenen, reactieproducten met hexadecenen, gehydrogeneerd                                                                  |              |                  | 60 - < 100 % |
|              | 832-827-5                                                                                                                      |              | 01-2120836642-54 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                              |              |                  |              |
| 72623-86-0   | smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; basisolie - niet gespecificeerd (Note L) |              |                  | 5 - < 15 %   |
|              | 276-737-9                                                                                                                      | 649-482-00-X | 01-2119474878-16 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                              |              |                  |              |
| 64742-55-8   | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 265-158-7                                                                                                                      | 649-468-00-3 | 01-2119487077-29 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                              |              |                  |              |
| 64742-56-9   | destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)         |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 265-159-2                                                                                                                      | 649-469-00-9 | 01-2119480132-48 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                              |              |                  |              |
| 398141-87-2  | Thiofeen, tetrahydro, 1,1-dioxide, 3- (C9-11 vertakte alkyloxy) derivaten, C10-rijk (international CAS 18760-44-6)             |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 800-172-4                                                                                                                      |              | 01-2119969520-35 |              |
|              | Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                        |              |                  |              |
| 64742-53-6   | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte naftenische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                  |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 265-156-6                                                                                                                      | 649-466-00-2 | 01-2119480375-34 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                              |              |                  |              |
|              | reactieproduct van: polyethyleen-polyamine-(C16-C18)-alkylamiden met monothio-(C2)-alkylfosfonaten                             |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 417-450-2                                                                                                                      | 650-042-00-4 | 01-0000016426-70 |              |
|              | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H317 H412                                              |              |                  |              |
| 64051-50-9   | 1,1' [iminobis (ethyleeniminoethyleen)] bis [3- (octadecenyl) pyrrolidine-2,5-dion]                                            |              |                  | 0,3 - < 1 %  |
|              | 264-637-8                                                                                                                      |              |                  |              |
|              | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412                                                                                    |              |                  |              |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 3 van 15

### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                       | Hoeveelheid |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                            |             |
| 72623-86-0 | 276-737-9 | smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; basisolie - niet gespecificeerd (Note L) | 5 - < 15 %  |
|            |           | inhalatief: LC50 = 5,53 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg                |             |
| 64742-55-8 | 265-158-7 | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                | 1 - < 2,5 % |
|            |           | dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                       |             |
| 64742-56-9 | 265-159-2 | destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)         | 1 - < 2,5 % |
|            |           | inhalatief: LC50 = 5,53 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg                |             |
| 64742-53-6 | 265-156-6 | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte naftenische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                  | 1 - < 2,5 % |
|            |           | dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                       |             |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

#### Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Medische behandeling noodzakelijk.

#### Bij aanraking met de ogen

Direct voorzichtig en grondig met oogdouches of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

#### Bij inslikken

Onmiddellijk mond spoelen en 1 glas water drinken.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Niet ontbrandbaar.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen. Compleet beschermingspak.

#### Bijkomend advies

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terecht komen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### Algemene informatie

Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding

**SUNSPPEED ATF 9000**

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 4 van 15

vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Voor voldoende ventilatie zorgen. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personen in veiligheid brengen.

**Voor de hulpdiensten**

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**
**Voor insluiting**

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Riolering afsluiten. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

**Voor reiniging**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**Overige informatie**

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvorschriften grondig reinigen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**
**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
**Advies voor veilig hanteren**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen! Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
**Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

ATF

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**
**8.1. Controleparameters**
**Wettelijke grenswaarden**

| CAS-Nr. | Naam van de stof          | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Oorsprong |
|---------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| -       | Olienevel (minerale olie) | -                 | 5                 |                   | TGG 8 uur | Publiek   |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 5 van 15

### DNEL-/DMEL-waarden

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof                                                                                                               |                   |            |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| DNEL type                     |                                                                                                                                | Blootstellingsweg | Effect     | Waarde            |
| 72623-86-0                    | smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; basisolie - niet gespecificeerd (Note L) |                   |            |                   |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | systemisch | 2,73 mg/m³        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | lokaal     | 5,58 mg/m³        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | dermaal           | systemisch | 0,97 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | oraal             | systemisch | 0,74 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | dermaal           | systemisch | 0,74 mg/kg lg/dag |
| 64742-55-8                    | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                |                   |            |                   |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | systemisch | 2,73 mg/m³        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | lokaal     | 5,58 mg/m³        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | dermaal           | systemisch | 0,97 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | lokaal     | 1,19 mg/m³        |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | oraal             | systemisch | 0,74 mg/kg lg/dag |
| 64742-56-9                    | destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)         |                   |            |                   |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | dermaal           | systemisch | 0,97 mg/kg lg/dag |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | systemisch | 2,73 mg/m³        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | lokaal     | 5,58 mg/m³        |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | oraal             | systemisch | 0,74 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | lokaal     | 1,19 mg/m³        |
| 398141-87-2                   | Thiofeen, tetrahydro, 1,1-dioxide, 3- (C9-11 vertakte alkyloxy) derivaten, C10-rijk (international CAS 18760-44-6)             |                   |            |                   |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | systemisch | 24,7 mg/m³        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | dermaal           | systemisch | 350 mg/kg lg/dag  |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | systemisch | 4,35 mg/m³        |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | dermaal           | systemisch | 125 mg/kg lg/dag  |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | oraal             | systemisch | 2,5 mg/kg lg/dag  |
| 64742-53-6                    | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte naftenische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                  |                   |            |                   |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | systemisch | 2,73 mg/m³        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | lokaal     | 5,58 mg/m³        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | dermaal           | systemisch | 0,97 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | lokaal     | 1,19 mg/m³        |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | oraal             | systemisch | 0,74 mg/kg lg/dag |
| 64051-50-9                    | 1,1` [iminobis (ethyleeniminoethyleen)] bis [3- (octadecenyl) pyrrolidine-2,5-dion]                                            |                   |            |                   |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | inhalatief        | systemisch | 12 mg/m³          |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                                                                                | dermaal           | systemisch | 6,7 mg/kg lg/dag  |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 6 van 15

### PNEC-waarden

| CAS-Nr.                                 | Naam van de stof                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Milieucompartiment                      |                                                                                                                                | Waarde       |
| 72623-86-0                              | smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; basisolie - niet gespecificeerd (Note L) |              |
| Secundaire vergiftiging                 |                                                                                                                                | 9,33 mg/kg   |
| 64742-55-8                              | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                |              |
| Secundaire vergiftiging                 |                                                                                                                                | 9,33 mg/kg   |
| 398141-87-2                             | Thiofeen, tetrahydro, 1,1-dioxide, 3- (C9-11 vertakte alkyloxy) derivaten, C10-rijk (international CAS 18760-44-6)             |              |
| Zoetwater                               |                                                                                                                                | 0,0024 mg/l  |
| Zoet water (afgifte met tussenpozen)    |                                                                                                                                | 0,024 mg/l   |
| Zeewater                                |                                                                                                                                | 0,00033 mg/l |
| Zoetwatersediment                       |                                                                                                                                | 0,433 mg/kg  |
| Zeewatersediment                        |                                                                                                                                | 0,0596 mg/kg |
| Secundaire vergiftiging                 |                                                                                                                                | 111,11 mg/kg |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering |                                                                                                                                | 100 mg/l     |
| Bodem                                   |                                                                                                                                | 0,0853 mg/kg |
| 64742-53-6                              | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte naftenische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                  |              |
| Secundaire vergiftiging                 |                                                                                                                                | 9,33 mg/kg   |
| 64051-50-9                              | 1,1' [iminobis (ethyleeniminoethyleen)] bis [3- (octadecenyl) pyrrolidine-2,5-dion]                                            |              |
| Zoetwater                               |                                                                                                                                | 0,048 mg/l   |
| Zoet water (afgifte met tussenpozen)    |                                                                                                                                | 0,476 mg/l   |
| Zeewater                                |                                                                                                                                | 0,005 mg/l   |
| Zoetwatersediment                       |                                                                                                                                | 883000 mg/kg |
| Zeewatersediment                        |                                                                                                                                | 88300 mg/kg  |
| Secundaire vergiftiging                 |                                                                                                                                | 66,7 mg/kg   |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering |                                                                                                                                | 32 mg/l      |
| Bodem                                   |                                                                                                                                | 177000 mg/kg |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.

##### Bescherming van de handen

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

##### Bescherming van de huid

Gebruik van beschermende kleding.

**SUNSPPEED ATF 9000**

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 7 van 15

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

**Beheersing van milieublootstelling**

Voorkom lozing in het milieu.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**
**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                           |                  |                       |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Fysische toestand:                        | Vloeibaar        |                       |
| Kleur:                                    | barnsteenkleurig |                       |
| Geur:                                     | karakteristiek   |                       |
| Geurdrempelwaarde:                        | niet bepaald     |                       |
| Smelpunt/vriespunt:                       |                  | niet bepaald          |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: |                  | niet bepaald          |
| Ontvlambaarheid:                          |                  | Niet ontbrandbaar.    |
| Onderste ontploffingsgrens:               |                  | niet bepaald          |
| Bovenste ontploffingsgrens:               |                  | niet bepaald          |
| Vlampunt:                                 |                  | 209 °C                |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              |                  | niet bepaald          |
| Ontledingstemperatuur:                    |                  | niet bepaald          |
| pH:                                       |                  | niet bepaald          |
| Viscositeit / kinematisch: (bij 40 °C)    |                  | 34,5 mm²/s            |
| Wateroplosbaarheid:                       |                  | praktisch onoplosbaar |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen     |                  |                       |
| niet bepaald                              |                  |                       |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:    |                  | niet bepaald          |
| Dampspanning:                             |                  | niet bepaald          |
| Dichtheid:                                |                  | 0,834 g/cm³           |
| Relatieve dampdichtheid:                  |                  | niet bepaald          |
| Deeltjeskenmerken:                        |                  | niet van toepassing   |

**9.2. Overige informatie**
**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Ontploffingseigenschappen

Het product is niet: Ontploffbaar.

Oxiderende eigenschappen

Het product is niet: brandbevorderend.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**
**10.1. Reactiviteit**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

geen

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Er is geen informatie beschikbaar.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 8 van 15

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Geen gegevens voorhanden.

#### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                       |                   |        |                 |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------|
|            | Blootstellingsroute                                                                                                            | Dosis             | Soort  | Bron            | Methode  |
| 72623-86-0 | smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; basisolie - niet gespecificeerd (Note L) |                   |        |                 |          |
|            | oraal                                                                                                                          | LD50 > 5000 mg/kg | Rat    | REACH Dossier   | OESO 401 |
|            | dermaal                                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn | REACH Dossier   | OESO 402 |
|            | inademing (4 h) stof/nevel                                                                                                     | LC50 5,53 mg/l    | Konijn | echa readacross | OECD     |
| 64742-55-8 | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                |                   |        |                 |          |
|            | oraal                                                                                                                          | LD50 > 5000 mg/kg | Rat    | REACH Dossier   | OESO 401 |
|            | dermaal                                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn | REACH Dossier   | OESO 402 |
| 64742-56-9 | destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)         |                   |        |                 |          |
|            | oraal                                                                                                                          | LD50 > 5000 mg/kg | Rat    | REACH Dossier   | OESO 401 |
|            | dermaal                                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn | REACH Dossier   | OESO 402 |
|            | inademing (4 h) stof/nevel                                                                                                     | LC50 5,53 mg/l    | Ratte  | Echa            | OECD 403 |
| 64742-53-6 | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte naftenische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                  |                   |        |                 |          |
|            | oraal                                                                                                                          | LD50 > 5000 mg/kg | Rat    | ECHA            | OESO 401 |
|            | dermaal                                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn | ECHA            | OESO 402 |

#### Irritatie en corrosiviteit

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Overgevoeligheidseffecten

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (reactieproduct van: polyethyleen-polyamine-(C16-C18)-alkylamiden met monothio-(C2)-alkylfosfonaten; 1,1' [iminobis (ethyleeniminoethyleen)] bis [3-(octadecenyl) pyrrolidine-2,5-dion])

#### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

**SUNSPPEED ATF 9000**

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 9 van 15

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**11.2. Informatie over andere gevaren****Overige informatie**

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Het product is niet: Ecotoxisch.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 10 van 15

| CAS-Nr.      | Stofnaam                                                                                                                       |                   |           |                                       |               |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|----------|
|              | Aquatische toxiciteit                                                                                                          | Dosis             | [h]   [d] | Soort                                 | Bron          | Methode  |
| 2241366-04-9 | Octadeceen, reactieproducten met hexadeceen, gehydrogeneerd                                                                    |                   |           |                                       |               |          |
|              | Acute toxiciteit voor vissen                                                                                                   | LC50 >100 mg/l    | 96 h      | Zebrabarbeel (Danio rerio)            | ECHA          |          |
|              | Acute algentoxiciteit                                                                                                          | ErC50 >100 mg/l   | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata       | ECHA          |          |
|              | Acute crustaceatoxiciteit                                                                                                      | EL50 >100 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)        | ECHA          |          |
|              | Toxiciteit voor vissen                                                                                                         | NOEC >=100 mg/l   | 34 d      | Gobiocypris rarus (Gobiocypris rarus) | ECHA          |          |
|              | Crustaceatoxiciteit                                                                                                            | NOEC 10 mg/l      | 21 d      | Daphnia magna (grote watervlo)        | ECHA          |          |
| 72623-86-0   | smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; basisolie - niet gespecificeerd (Note L) |                   |           |                                       |               |          |
|              | Acute toxiciteit voor vissen                                                                                                   | LL50 > 100 mg/l   | 96 h      | Pimephales promelas (dikkopelrits)    | REACH Dossier | OESO 203 |
|              | Acute algentoxiciteit                                                                                                          | ErC50 > 100 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata       | REACH Dossier | OESO 201 |
|              | Acute crustaceatoxiciteit                                                                                                      | EL50 > 10000 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)        | REACH Dossier | OESO 202 |
|              | Toxiciteit voor vissen                                                                                                         | NOEC >= 1000 mg/l | 14 d      | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)  | REACH Dossier | QSAR     |
|              | Algentoxiciteit                                                                                                                | NOEC >= 100 mg/l  | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata       | REACH Dossier | OESO 201 |
|              | Crustaceatoxiciteit                                                                                                            | NOEC > 10 mg/l    | 21 d      | Daphnia magna (grote watervlo)        | REACH Dossier | OESO 211 |
| 64742-55-8   | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                |                   |           |                                       |               |          |
|              | Acute toxiciteit voor vissen                                                                                                   | LL50 > 100 mg/l   | 96 h      | Pimephales promelas (dikkopelrits)    | REACH Dossier | OESO 203 |
|              | Acute algentoxiciteit                                                                                                          | ErC50 > 100 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata       | REACH Dossier | OESO 201 |
|              | Acute crustaceatoxiciteit                                                                                                      | EL50 > 10000 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)        | REACH Dossier | OESO 202 |
|              | Toxiciteit voor vissen                                                                                                         | NOEC >= 1000 mg/l | 14 d      | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)  | REACH Dossier | QSAR     |
|              | Crustaceatoxiciteit                                                                                                            | NOEC > 1000 mg/l  | 21 d      | Daphnia magna (grote watervlo)        | REACH Dossier | OESO 211 |
| 64742-56-9   | destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)         |                   |           |                                       |               |          |
|              | Acute toxiciteit voor vissen                                                                                                   | LL50 > 100 mg/l   | 96 h      | Pimephales promelas (dikkopelrits)    | REACH Dossier | OESO 203 |
|              | Acute algentoxiciteit                                                                                                          | ErC50 > 100 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata       | REACH Dossier | OESO 201 |
|              | Acute crustaceatoxiciteit                                                                                                      | EL50 > 10000 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)        | REACH Dossier | OESO 202 |
|              | Toxiciteit voor vissen                                                                                                         | NOEC >= 1000 mg/l | 14 d      | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)  | REACH Dossier | QSAR     |
|              | Crustaceatoxiciteit                                                                                                            | NOEC > 1000 mg/l  | 21 d      | Daphnia magna (grote watervlo)        | REACH Dossier | OESO 211 |
| 398141-87-2  | Thiofeen, tetrahydro, 1,1-dioxide, 3- (C9-11 vertakte alkyloxy) derivaten, C10-rijk (international CAS 18760-44-6)             |                   |           |                                       |               |          |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 11 van 15

|            |                                                                                                               |       |              |      |                                      |                                   |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                                                                  | LC50  | 3,3 mg/l     | 96 h | Cyprinodon variegatus                | REACH Registration Dossier        |                    |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                                                                     | EC50  | 4,6 mg/l     | 48 h | Daphnia magna                        | REACH Registration Dossier        | OECD Guideline 202 |
| 64742-53-6 | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte naftenische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L) |       |              |      |                                      |                                   |                    |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                                                                  | LL50  | > 100 mg/l   | 96 h | Pimephales promelas (dikkopelrits)   | ECHA                              | OESO 203           |
|            | Toxiciteit voor vissen                                                                                        | NOEC  | >= 1000 mg/l | 14 d | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) |                    |
| 64051-50-9 | 1,1' [iminobis (ethyleeniminoethyleen)] bis [3- (octadecenyl) pyrrolidine-2,5-dion]                           |       |              |      |                                      |                                   |                    |
|            | Acute algentoxiciteit                                                                                         | ErC50 | 48,9 mg/l    | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata      | ECHA                              | OECD Guideline 201 |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                                                                     | EC50  | 73,4 mg/l    | 48 h | Daphnia magna                        | ECHA                              | OECD Guideline 202 |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product werd niet gecontroleerd.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                       |        |    |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|
|            | Methode                                                                                                                        | Waarde | d  | Bron          |
|            | Beoordeling                                                                                                                    |        |    |               |
| 72623-86-0 | smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; basisolie - niet gespecificeerd (Note L) |        |    |               |
|            | OESO 301F                                                                                                                      | 31 %   | 28 | REACH Dossier |
|            | Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).                                                                     |        |    |               |
| 64742-55-8 | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)                |        |    |               |
|            | OESO 301B                                                                                                                      | 31 %   | 28 | REACH Dossier |
|            | Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).                                                                     |        |    |               |
| 64742-56-9 | destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd (Note L)         |        |    |               |
|            | OESO 301B                                                                                                                      | 31 %   | 28 | REACH Dossier |
|            | Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).                                                                     |        |    |               |

### 12.3. Bioaccumulatie

Het product werd niet gecontroleerd.

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.     | Stofnaam                                                                                                           | Log Pow |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 398141-87-2 | Thiofeen, tetrahydro, 1,1-dioxide, 3- (C9-11 vertakte alkyloxy) derivaten, C10-rijk (international CAS 18760-44-6) | 4,11    |
| 64051-50-9  | 1,1' [iminobis (ethyleeniminoethyleen)] bis [3- (octadecenyl) pyrrolidine-2,5-dion]                                | 13,94   |

#### BCF

| CAS-Nr.     | Stofnaam                                                                                                           | BCF | Soort           | Bron                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|
| 398141-87-2 | Thiofeen, tetrahydro, 1,1-dioxide, 3- (C9-11 vertakte alkyloxy) derivaten, C10-rijk (international CAS 18760-44-6) | 31  | Cyprinus carpio | REACH Registration D |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product werd niet gecontroleerd.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Het product werd niet gecontroleerd.

**SUNSPEED ATF 9000**

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 12 van 15

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Bijkomend advies**

Voorkom lozing in het milieu.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**
**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**
**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

130206 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (EXCLUSIEF SPIJSOLIE EN ONDER DE HOOFSTUKKEN 05, 12 EN 19 VALLENDE OLIËN); afval van motor-, transmissie- en smeeroilie; synthetische motor-, transmissie- en smeeroilie; gevaarlijk afval

**Afvalnummer - Afval van residuen**

130206 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (EXCLUSIEF SPIJSOLIE EN ONDER DE HOOFSTUKKEN 05, 12 EN 19 VALLENDE OLIËN); afval van motor-, transmissie- en smeeroilie; synthetische motor-, transmissie- en smeeroilie; gevaarlijk afval

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Afvalstof volgens Richtlijn 2008/98/EG (kaderrichtlijn afvalstoffen). Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**
**Wegvervoer (ADR/RID)**
**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**overeenkomstig de**
**modelreglementen van de VN:**
**14.3. Transportgevaarenklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.4. Verpakkingsgroep:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Binnenscheepvaart (ADN)**
**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**overeenkomstig de**
**modelreglementen van de VN:**
**14.3. Transportgevaarenklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.4. Verpakkingsgroep:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Zeevervoer (IMDG)**
**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**overeenkomstig de**
**modelreglementen van de VN:**
**14.3. Transportgevaarenklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.4. Verpakkingsgroep:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**
**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 13 van 15

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### modelreglementen van de VN:

### 14.3. Transportgevaarklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 75

Opglysninger til Richtlijn 2012/18/EU  
(SEVESO III):

Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

#### Informatie over nationale regelgeving

Beperking bij tewerkstelling:

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren  
op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D):

1 - zwak waterbedreigend

Huidadsorbtie/Sensibilisatie:

Veroorzaakt allergische overgevoelighedsreacties.

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

**SUNSPPEED ATF 9000**

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 14 van 15

**Afkortingen en acroniemen**

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1  
 Skin Irrit. 2: Huidirritatie, gevarencategorie 2  
 Eye Irrit. 2: Oogirritatie, gevarencategorie 2  
 Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid, gevarencategorie 1  
 Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu, categorie: chronisch 2  
 CLP: Classification, labelling and Packaging  
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
 UN: United Nations  
 EG/EEG: Europese Gemeenschap/Europese Economische Gemeenschap  
 EU: Europese Unie  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 DNEL: Derived No Effect Level  
 DMEL: Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 ATE: Acute toxicity estimate  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%  
 LL50: Lethal loading, 50%  
 EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 BCF: Bio-concentration factor  
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
 M-factor: Vermenigvuldigingsfactor  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
 (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation  
 intérieures)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 EmS: Emergency Schedules  
 MFAG: Medical First Aid Guide  
 IATA: International Air Transport Association  
 DGR: Dangerous Goods Regulations  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 TI: Technical Instructions  
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 SVHC: Substance of Very High Concern  
 Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer over informatie-eisen en chemische  
 veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).

**Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Classificatie      | Indelingsprocedure   |
|--------------------|----------------------|
| Skin Sens. 1; H317 | Berekeningsprocedure |

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**SUNSPPEED ATF 9000**

Herziening: 07.11.2024

Productcode: 4925020

Pagina 15 van 15

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Andere gegevens**

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

*(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*