

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 1 aparținând 15

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Identificator de produs

SUNSPEED ATF 9000

UFI: SECX-9WXX-1J4V-Y60G

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/amestecului

ATF

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                            |                                                                |                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Societatea:                | ROWE Mineralölwerk GmbH                                        |                           |
| Numele străzii:            | Langgewann 101                                                 |                           |
| Orașul:                    | D-67547 Worms                                                  |                           |
| Telefon:                   | +49 (0)6241 5906-0                                             | Fax: +49 (0)6241 5906-999 |
| E-mail:                    | info@rowe-oil.com                                              |                           |
| Persoană de contact:       | Product Compliance                                             |                           |
| E-mail:                    | sdb@rowe-oil.com                                               |                           |
| Internet:                  | www.rowe-oil.com                                               |                           |
| Departamentul responsabil: | Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 |                           |

### 1.4. Număr de telefon care poate

Controlul otrăvirii +40213183606

### fi apelat în caz de urgență:

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Asa cum afirma în frazele H: vezi SECȚIUNEA 16.

### 2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă

Produs de reacție dintre: polietenă-poli-amino-alchil(C16-C18)amidă cu fosfonați de monotio-alchil(C2)  
[Iminobis (etileniminoetilen)] bis [3- (octadecenil) pirolidin-2,5-dionă]

Cuvânt de avertizare: Atenție

Pictograme:



Fraze de pericol

H317

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Fraze de precauție

P261

Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P280

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P321

Tratament specific (a se vedea Alte date de pe această etichetă).

P333+P313

În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.

P501

Aruncați conținutul/recipientul la înlăturare conform prevederilor locale.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 2 aparținând 15

#### 2.3. Alte pericole

Nu exista informații.

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

#### 3.2. Amestecuri

##### Componenți relevante

| Nr. CAS      | Componente                                                                                                                  |              |                  | Greutate     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|              | Nr. CE                                                                                                                      | Nr. Index    | Nr. REACH        |              |
|              | Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)                                                                               |              |                  |              |
| 2241366-04-9 | Octadecen, produse de reacție cu hexadecen, hidrogenate                                                                     |              |                  | 60 - < 100 % |
|              | 832-827-5                                                                                                                   |              | 01-2120836642-54 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                           |              |                  |              |
| 72623-86-0   | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)  |              |                  | 5 - < 15 %   |
|              | 276-737-9                                                                                                                   | 649-482-00-X | 01-2119474878-16 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                           |              |                  |              |
| 64742-55-8   | Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                               |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 265-158-7                                                                                                                   | 649-468-00-3 | 01-2119487077-29 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                           |              |                  |              |
| 64742-56-9   | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                   |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 265-159-2                                                                                                                   | 649-469-00-9 | 01-2119480132-48 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                           |              |                  |              |
| 398141-87-2  | Tiofen, tetrahidro, 1,1-dioxid, derivați alchiloxi cu 3-9 atomi de carbon, ramificați cu C10 (international CAS 18760-44-6) |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 800-172-4                                                                                                                   |              | 01-2119969520-35 |              |
|              | Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                     |              |                  |              |
| 64742-53-6   | Distilate naftenice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                                |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 265-156-6                                                                                                                   | 649-466-00-2 | 01-2119480375-34 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                           |              |                  |              |
|              | Produs de reacție dintre: polietenă-poli-amino-alchil(C16-C18)amidă cu fosfonați de monotio-alchil(C2)                      |              |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 417-450-2                                                                                                                   | 650-042-00-4 | 01-0000016426-70 |              |
|              | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H317 H412                                           |              |                  |              |
| 64051-50-9   | [Iminobis (etileniminoetilen)] bis [3- (octadecenil) pirolidin-2,5-dionă]                                                   |              |                  | 0,3 - < 1 %  |
|              | 264-637-8                                                                                                                   |              |                  |              |
|              | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412                                                                                 |              |                  |              |

Așa cum afirma în frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 3 aparținând 15

#### Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

| Nr. CAS    | Nr. CE    | Componente                                                                                                                        | Greutate    |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Limite de concentrație specifice, factori M și ATE                                                                                |             |
| 72623-86-0 | 276-737-9 | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)        | 5 - < 15 %  |
|            |           | inhalare: LC50 = 5,53 mg/l (pulberi sau particule lichide pulverizate); cutanată: LD50 = > 5000 mg/kg; orală: LD50 = > 5000 mg/kg |             |
| 64742-55-8 | 265-158-7 | Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                                     | 1 - < 2,5 % |
|            |           | cutanată: LD50 = > 5000 mg/kg; orală: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                         |             |
| 64742-56-9 | 265-159-2 | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                         | 1 - < 2,5 % |
|            |           | inhalare: LC50 = 5,53 mg/l (pulberi sau particule lichide pulverizate); cutanată: LD50 = > 5000 mg/kg; orală: LD50 = > 5000 mg/kg |             |
| 64742-53-6 | 265-156-6 | Distilate naftenice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                                      | 1 - < 2,5 % |
|            |           | cutanată: LD50 = > 5000 mg/kg; orală: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                         |             |

#### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

##### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

###### Dacă se inhalează

Se va avea grijă să se asigure o bună aerisire. În toate cazurile de nesiguranță sau dacă se observă simptome, cereți sfatul medicului.

###### În caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apă și săpun. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Tratament medical necesar.

###### În caz de contact cu ochii

Clătiți imediat prudent și temeinic cu apă sau cu dusul pentru ochi. În cazul iritării ochilor consultați un medic oftalmolog.

###### Dacă este ingerat

Clătiți gura imediat și beți 1 pahar de apă.

##### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există informații.

##### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatică.

#### SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

##### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

###### Mijloace de stingere corespunzătoare

Măsurile de stingere corespund zonei.

##### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Neinflamabil.

##### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Purtarea de mască de gaze autonomă și costum de protecție chimică. Costum de protecție integrală.

##### Informații suplimentare

Vaporii se îndepărtează prin stropire cu apă. Colectați separat apa de stingere contaminată. Nu lăsați să ajungă în canalizare sau în apele de suprafață.

#### SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

##### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 4 aparținând 15

#### Informații generale

Se va asigura o aerisire suficientă. A nu se inspira gazulfumulvaporii/aerosolii. Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. Utilizați echipament personal de protecție.

#### Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

Se va asigura o aerisire suficientă. Utilizați echipament personal de protecție. Puneți persoanele în siguranță.

#### Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Purtați echipament personal de protecție (vezi secțiunea 8).

#### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu.

#### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

##### Pentru reținere

Oprăți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Se va acoperi canalizarea. Preveniți extinderea pe suprafața (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol).

##### Pentru curățare

Se vor ridica cu material absorbant pentru lichide (nisip, diatonit, substanțe care leagă acizi, absorbant universal). Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

#### Alte informații

Curățați temeinic obiectele poluate și dusele

#### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7

Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8

Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13

### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

#### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

##### Măsuri de prevedere la manipulare

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

##### Avize privitoare la protecția contra incendiilor și exploziilor

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

##### Recomandări privind igiena generală la locul de muncă

Dezbrăcați imediat îmbrăcămintea contaminată, imbibată. Faceți și respectați un plan de protecție a pielii! Înainte de a face pauze și la sfârșitul lucrului spălați temeinic mainile și fața, eventual faceți dus. Nu se va mânca, bea, fuma, trage pe nas la locul de muncă.

#### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

##### Cerințe față de încăperi de depozitare și recipienți

A se păstra ambalajul închis ermetic.

##### Indicații privind depozitarea împreună

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

#### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

ATF

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1. Parametri de control

# Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 5 aparținând 15

### Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici

| Nr. CAS | Denumirea substantei | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Clasă  | Sursa |
|---------|----------------------|-----|-------------------|---------------------|--------|-------|
| -       | Uleiuri minerale     | -   | 5                 |                     | 8 ore  |       |
|         |                      | -   | 10                |                     | 15 min |       |

### Valori DNEL/DMEL

| Nr. CAS                         | Denumirea substantei                                                                                                        |          |                        |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--|
| DNEL tip                        | Calea de expunere                                                                                                           | Efect    | Valoare                |  |
| 72623-86-0                      | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)  |          |                        |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | sistemic | 2,73 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | local    | 5,58 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | cutanată                                                                                                                    | sistemic | 0,97 mg/kg g.c./zi     |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | orală                                                                                                                       | sistemic | 0,74 mg/kg g.c./zi     |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | cutanată                                                                                                                    | sistemic | 0,74 mg/kg g.c./zi     |  |
| 64742-55-8                      | Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                               |          |                        |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | sistemic | 2,73 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | local    | 5,58 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | cutanată                                                                                                                    | sistemic | 0,97 mg/kg g.c./zi     |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | inhalare                                                                                                                    | local    | 1,19 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | orală                                                                                                                       | sistemic | 0,74 mg/kg g.c./zi     |  |
| 64742-56-9                      | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                   |          |                        |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | cutanată                                                                                                                    | sistemic | 0,97 mg/kg g.c./zi     |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | sistemic | 2,73 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | local    | 5,58 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | orală                                                                                                                       | sistemic | 0,74 mg/kg g.c./zi     |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | inhalare                                                                                                                    | local    | 1,19 mg/m <sup>3</sup> |  |
| 398141-87-2                     | Tiofen, tetrahidro, 1,1-dioxid, derivați alchiloxi cu 3-9 atomi de carbon, ramificați cu C10 (international CAS 18760-44-6) |          |                        |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | sistemic | 24,7 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | cutanată                                                                                                                    | sistemic | 350 mg/kg g.c./zi      |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | inhalare                                                                                                                    | sistemic | 4,35 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | cutanată                                                                                                                    | sistemic | 125 mg/kg g.c./zi      |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | orală                                                                                                                       | sistemic | 2,5 mg/kg g.c./zi      |  |
| 64742-53-6                      | Distilate naftenice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                                |          |                        |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | sistemic | 2,73 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | local    | 5,58 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | cutanată                                                                                                                    | sistemic | 0,97 mg/kg g.c./zi     |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | inhalare                                                                                                                    | local    | 1,19 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Consumator DNEL, pe termen lung | orală                                                                                                                       | sistemic | 0,74 mg/kg g.c./zi     |  |
| 64051-50-9                      | [Iminobis (etileniminoetilen)] bis [3- (octadecenil) pirolidin-2,5-dionă]                                                   |          |                        |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | inhalare                                                                                                                    | sistemic | 12 mg/m <sup>3</sup>   |  |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   | cutanată                                                                                                                    | sistemic | 6,7 mg/kg g.c./zi      |  |

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 6 aparținând 15

#### Valori PNEC

| Nr. CAS                                         | Denumirea substanței                                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamentul de mediu                          |                                                                                                                             | Valoare      |
| 72623-86-0                                      | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)  |              |
| Otravire secundara                              |                                                                                                                             | 9,33 mg/kg   |
| 64742-55-8                                      | Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                               |              |
| Otravire secundara                              |                                                                                                                             | 9,33 mg/kg   |
| 398141-87-2                                     | Tiofen, tetrahidro, 1,1-dioxid, derivați alchiloxi cu 3-9 atomi de carbon, ramificați cu C10 (international CAS 18760-44-6) |              |
| Apă dulce                                       |                                                                                                                             | 0,0024 mg/l  |
| Apă dulce (eliberarea intermitentă)             |                                                                                                                             | 0,024 mg/l   |
| Apă de mare                                     |                                                                                                                             | 0,00033 mg/l |
| Sediment de apă dulce                           |                                                                                                                             | 0,433 mg/kg  |
| Sediment marin                                  |                                                                                                                             | 0,0596 mg/kg |
| Otravire secundara                              |                                                                                                                             | 111,11 mg/kg |
| Microorganismele din sistemul de epurare a apei |                                                                                                                             | 100 mg/l     |
| Sol                                             |                                                                                                                             | 0,0853 mg/kg |
| 64742-53-6                                      | Distilate naftenice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                                |              |
| Otravire secundara                              |                                                                                                                             | 9,33 mg/kg   |
| 64051-50-9                                      | [Iminobis (etileniminoetilen)] bis [3- (octadecenil) pirolidin-2,5-dionă]                                                   |              |
| Apă dulce                                       |                                                                                                                             | 0,048 mg/l   |
| Apă dulce (eliberarea intermitentă)             |                                                                                                                             | 0,476 mg/l   |
| Apă de mare                                     |                                                                                                                             | 0,005 mg/l   |
| Sediment de apă dulce                           |                                                                                                                             | 883000 mg/kg |
| Sediment marin                                  |                                                                                                                             | 88300 mg/kg  |
| Otravire secundara                              |                                                                                                                             | 66,7 mg/kg   |
| Microorganismele din sistemul de epurare a apei |                                                                                                                             | 32 mg/l      |
| Sol                                             |                                                                                                                             | 177000 mg/kg |

#### 8.2. Controale ale expunerii



#### Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

##### Protecția ochilor/feței

A se purta echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

##### Protecția mâinilor

La manipularea substantelor chimice sunt permise numai manusi de protectie chimica cu simbol CE inclusiv cu patru cifre. Manusi de protectie fata de produsele chimice trebuie alese cu grija in ce priveste designul lor in functie de concentratia si cantitatea substantei periculoase specifice locului de munca. In caz de utilizari speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie numite mai sus.

##### Protecția pielii

Utilizarea îmbrăcămintei de protecție.

##### Protecție respiratorie

În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare purtați echipament de protecție respiratorie.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Revizuire: 07.11.2024

### SUNSPEED ATF 9000

Codul produsului: 4925020

Pagina 7 aparținând 15

#### Controlul expunerii mediului

Evitați dispersarea în mediu.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stare fizică:                                                                  | Lichid                    |
| Culoare:                                                                       | de culoarea chilimbarului |
| Miros:                                                                         | caracteristic             |
| Pragul de miros:                                                               | nedeterminat              |
| Punctul de topire/punctul de înghețare:                                        | nedeterminat              |
| Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | nedeterminat              |
| Inflamabilitatea:                                                              | Neinflamabil.             |
| Limita minimă de explozie:                                                     | nedeterminat              |
| Limita maximă de explozie:                                                     | nedeterminat              |
| Punct de aprindere:                                                            | 209 °C                    |
| Punctul de autoaprindere:                                                      | nedeterminat              |
| Temperatura de descompunere:                                                   | nedeterminat              |
| pH-Valoare:                                                                    | nedeterminat              |
| Vâscozitate / cinetică:<br>(la 40 °C)                                          | 34,5 mm²/s                |
| Solubilitate în apă:                                                           | practic insolubil         |
| Solubilitate în alți solvenți                                                  |                           |
| nedeterminat                                                                   |                           |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă:                                        | nedeterminat              |
| Presiune de vapori:                                                            | nedeterminat              |
| Densitatea:                                                                    | 0,834 g/cm³               |
| Densitatea relativă a vaporilor:                                               | nedeterminat              |
| Caracteristicile particulei:                                                   | nu aplicabile             |

### 9.2. Alte informații

#### Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Proprietăți explozive

Produsul nu este: Periculos de explozivitate.

Proprietăți oxidante

Produsul nu este: stimulând arderea.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

### 10.4. Condiții de evitat

niciuna

### 10.5. Materiale incompatibile

Nu exista informații.

### 10.6. Produsi de descompunere periculoși

Nu se cunosc nici un fel de produși de descompunere periculoși.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 8 aparținând 15

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Toxicocinetică, metabolism și distribuție

nu există date

#### Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### ETAamestec calculat

ATE (orală) > 2000 mg/kg; ATE (dermică) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare vapori) > 20 mg/l; ATE (prin inhalare praf/ceata) > 5 mg/l

| Nr. CAS    | Componente                                                                                                                 |                   |         |                 |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|----------|
|            | Calea de expunere                                                                                                          | Doză              | Specii  | Sursa           | Metodă   |
| 72623-86-0 | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L) |                   |         |                 |          |
|            | orală                                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Sobolan | REACH Dossier   | OCDE 401 |
|            | dermică                                                                                                                    | LD50 > 5000 mg/kg | Iepuri  | REACH Dossier   | OCDE 402 |
|            | prin inhalare (4 h) praf/ceata                                                                                             | LC50 5,53 mg/l    | Iepuri  | echa readacross | OECD     |
| 64742-55-8 | Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                              |                   |         |                 |          |
|            | orală                                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Sobolan | REACH Dossier   | OCDE 401 |
|            | dermică                                                                                                                    | LD50 > 5000 mg/kg | Iepuri  | REACH Dossier   | OCDE 402 |
| 64742-56-9 | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                  |                   |         |                 |          |
|            | orală                                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Sobolan | REACH Dossier   | OCDE 401 |
|            | dermică                                                                                                                    | LD50 > 5000 mg/kg | Iepuri  | REACH Dossier   | OCDE 402 |
|            | prin inhalare (4 h) praf/ceata                                                                                             | LC50 5,53 mg/l    | Ratte   | Echa            | OECD 403 |
| 64742-53-6 | Distilate naftenice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                               |                   |         |                 |          |
|            | orală                                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Sobolan | ECHA            | OCDE 401 |
|            | dermică                                                                                                                    | LD50 > 5000 mg/kg | Iepuri  | ECHA            | OCDE 402 |

#### Iritație și corosivitate

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Efecte de sensibilizare

Poate provoca o reacție alergică a pielii. (Produs de reacție dintre: polietenă-poli-amino-alchil(C16-C18)amidă cu fosfonați de monotio-alchil(C2); [Iminobis (etileniminoetilen)] bis [3- (octadecenil) pirolidin-2,5-dionă])

#### Efecte cangerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Mutagenitatea celulelor embrionare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Fișa cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

**SUNSPEED ATF 9000**

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 9 aparținând 15

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Pericol prin aspirare**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**11.2. Informații privind alte pericole****Alte informații**

Amestecul este clasificat ca fiind periculos în acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice****12.1. Toxicitate**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Produsul nu este: Ecotoxice.

# Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

## SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 10 aparținând 15

| Nr. CAS      | Componente                                                                                                                 |                   |           |                                          |               |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|----------|
|              | Toxicitate acvatică                                                                                                        | Doză              | [h]   [d] | Specii                                   | Sursa         | Metodă   |
| 2241366-04-9 | Octadecen, produse de reacție cu hexadecen, hidrogenate                                                                    |                   |           |                                          |               |          |
|              | Toxicitate acută pentru pești                                                                                              | LC50 >100 mg/l    | 96 h      | Danio rerio                              | ECHA          |          |
|              | Toxicitate acută pentru alge                                                                                               | ErC50 >100 mg/l   | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          | ECHA          |          |
|              | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                          | EL50 >100 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (Puricele mare de apa)     | ECHA          |          |
|              | Toxicitate pentru pești                                                                                                    | NOEC >=100 mg/l   | 34 d      | Gobiocypris rarus (Gobiocypris rarus)    | ECHA          |          |
|              | Toxicitate pentru crustacee                                                                                                | NOEC 10 mg/l      | 21 d      | Daphnia magna (Puricele mare de apa)     | ECHA          |          |
| 72623-86-0   | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L) |                   |           |                                          |               |          |
|              | Toxicitate acută pentru pești                                                                                              | LL50 > 100 mg/l   | 96 h      | Pimephales promelas                      | REACH Dossier | OCDE 203 |
|              | Toxicitate acută pentru alge                                                                                               | ErC50 > 100 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          | REACH Dossier | OCDE 201 |
|              | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                          | EL50 > 10000 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (Puricele mare de apa)     | REACH Dossier | OCDE 202 |
|              | Toxicitate pentru pești                                                                                                    | NOEC >= 1000 mg/l | 14 d      | Oncorhynchus mykiss (Pastravul curcubeu) | REACH Dossier | QSAR     |
|              | Toxicitate pentru alge                                                                                                     | NOEC >= 100 mg/l  | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata          | REACH Dossier | OCDE 201 |
|              | Toxicitate pentru crustacee                                                                                                | NOEC > 10 mg/l    | 21 d      | Daphnia magna (Puricele mare de apa)     | REACH Dossier | OCDE 211 |
| 64742-55-8   | Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                              |                   |           |                                          |               |          |
|              | Toxicitate acută pentru pești                                                                                              | LL50 > 100 mg/l   | 96 h      | Pimephales promelas                      | REACH Dossier | OCDE 203 |
|              | Toxicitate acută pentru alge                                                                                               | ErC50 > 100 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          | REACH Dossier | OCDE 201 |
|              | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                          | EL50 > 10000 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (Puricele mare de apa)     | REACH Dossier | OCDE 202 |
|              | Toxicitate pentru pești                                                                                                    | NOEC >= 1000 mg/l | 14 d      | Oncorhynchus mykiss (Pastravul curcubeu) | REACH Dossier | QSAR     |
|              | Toxicitate pentru crustacee                                                                                                | NOEC > 1000 mg/l  | 21 d      | Daphnia magna (Puricele mare de apa)     | REACH Dossier | OCDE 211 |
| 64742-56-9   | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                  |                   |           |                                          |               |          |
|              | Toxicitate acută pentru pești                                                                                              | LL50 > 100 mg/l   | 96 h      | Pimephales promelas                      | REACH Dossier | OCDE 203 |
|              | Toxicitate acută pentru alge                                                                                               | ErC50 > 100 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          | REACH Dossier | OCDE 201 |
|              | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                          | EL50 > 10000 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (Puricele mare de apa)     | REACH Dossier | OCDE 202 |

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 11 aparținând 15

|             |                                                                                                                             |               |          |      |                                             |                                   |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|             | Toxicitate pentru pești                                                                                                     | NOEC<br>mg/l  | >= 1000  | 14 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Pastravul curcubeu) | REACH Dossier                     | QSAR               |
|             | Toxicitate pentru crustacee                                                                                                 | NOEC<br>mg/l  | > 1000   | 21 d | Daphnia magna<br>(Puricele mare de apa)     | REACH Dossier                     | OCDE 211           |
| 398141-87-2 | Tiofen, tetrahidro, 1,1-dioxid, derivați alchiloxi cu 3-9 atomi de carbon, ramificați cu C10 (international CAS 18760-44-6) |               |          |      |                                             |                                   |                    |
|             | Toxicitate acută pentru pești                                                                                               | LC50          | 3,3 mg/l | 96 h | Cyprinodon variegatus                       | REACH Registration Dossier        |                    |
|             | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                           | EC50          | 4,6 mg/l | 48 h | Daphnia magna                               | REACH Registration Dossier        | OECD Guideline 202 |
| 64742-53-6  | Distilate naftenice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                                |               |          |      |                                             |                                   |                    |
|             | Toxicitate acută pentru pești                                                                                               | LL50<br>mg/l  | > 100    | 96 h | Pimephales promelas                         | ECHA                              | OCDE 203           |
|             | Toxicitate pentru pești                                                                                                     | NOEC<br>mg/l  | >= 1000  | 14 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Pastravul curcubeu) | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) |                    |
| 64051-50-9  | [Iminobis (etileniminoetilen)] bis [3- (octadecenil) pirolidin-2,5-dionă]                                                   |               |          |      |                                             |                                   |                    |
|             | Toxicitate acută pentru alge                                                                                                | ErC50<br>mg/l | 48,9     | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata             | ECHA                              | OECD Guideline 201 |
|             | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                           | EC50<br>mg/l  | 73,4     | 48 h | Daphnia magna                               | ECHA                              | OECD Guideline 202 |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

Produsul nu a fost testat.

| Nr. CAS    | Componente                                                                                                                 |         |    |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|
|            | Metodă                                                                                                                     | Valoare | d  | Sursa         |
|            | Evaluarea                                                                                                                  |         |    |               |
| 72623-86-0 | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L) |         |    |               |
|            | OCDE 301F                                                                                                                  | 31 %    | 28 | REACH Dossier |
|            | Nu este ușor biodegradabil (conform criteriilor OECD).                                                                     |         |    |               |
| 64742-55-8 | Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                              |         |    |               |
|            | OCDE 301B                                                                                                                  | 31 %    | 28 | REACH Dossier |
|            | Nu este ușor biodegradabil (conform criteriilor OECD).                                                                     |         |    |               |
| 64742-56-9 | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți; Ulei de bază - fără specificații (Note L)                  |         |    |               |
|            | OCDE 301B                                                                                                                  | 31 %    | 28 | REACH Dossier |
|            | Nu este ușor biodegradabil (conform criteriilor OECD).                                                                     |         |    |               |

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Produsul nu a fost testat.

#### Coeeficient de repartiție n-octanol/apă

| Nr. CAS     | Componente                                                                                                                  | Log Pow |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 398141-87-2 | Tiofen, tetrahidro, 1,1-dioxid, derivați alchiloxi cu 3-9 atomi de carbon, ramificați cu C10 (international CAS 18760-44-6) | 4,11    |
| 64051-50-9  | [Iminobis (etileniminoetilen)] bis [3- (octadecenil) pirolidin-2,5-dionă]                                                   | 13,94   |

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 12 aparținând 15

#### BCF

| Nr. CAS     | Componente                                                                                                                  | BCF | Specii          | Sursa                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|
| 398141-87-2 | Tiofen, tetrahidro, 1,1-dioxid, derivați alchiloxi cu 3-9 atomi de carbon, ramificați cu C10 (international CAS 18760-44-6) | 31  | Cyprinus carpio | REACH Registration D |

#### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul nu a fost testat.

#### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

Produsul nu a fost testat.

#### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

#### 12.7. Alte efecte adverse

Nu exista informații.

#### Informații suplimentare

Evitați dispersarea în mediu.

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

##### Îndepărtare a reziduurilor

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. Îndepărtarea conform reglementărilor autorităților.

##### Numărul de eliminare pentru deșeu/deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

130206 ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (CU EXCEPȚIA ULEIURILOR COMESTIBILE ȘI A CELOR MENȚIONATE LA CAPITOLELE 05, 12 ȘI 19); uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere; uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere; deșeu periculos

##### Numărul de eliminare pentru deșeu/deșeuri provenind de la reziduuri

130206 ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (CU EXCEPȚIA ULEIURILOR COMESTIBILE ȘI A CELOR MENȚIONATE LA CAPITOLELE 05, 12 ȘI 19); uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere; uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere; deșeu periculos

##### Îndepărtare a ambalajului necurățat și detergenți recomandați

Deșeuri periculoase în conformitate cu Directiva 2008/98/CE (Directiva-cadru privind deșeurile). Ambalajele necontaminante și golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### Transport rutier (ADR/RID)

##### 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Transport fluvial (ADN)

##### 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 13 aparținând 15

|                                                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:</b>                          | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</b>                     | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Grupul de ambalare:</b>                                              | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Transport naval (IMDG)</b>                                                 |                                                          |
| <b>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:</b>                         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:</b>                          | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</b>                     | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Grupul de ambalare:</b>                                              | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>                                    |                                                          |
| <b>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:</b>                         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:</b>                          | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</b>                     | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Grupul de ambalare:</b>                                              | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>                              |                                                          |
| PERICULOS PENTRU MEDIU:                                                       | Nu                                                       |
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b>                            | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### **15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

##### **Reglementări UE**

Restricții de întreținere (REACH, anexa XVII):

Intrare 3, Intrare 75

Date referitoare la Directiva

2012/18/UE (SEVESO III):

Nu se include în 2012/18/UE (SEVESO III)

##### **Regulamente naționale**

Restricțiile privind ocuparea forței de muncă:

Clasa de periclitate a apei (D):

Reabsorbție cutanată/Sensibilizare:

Respectați restricțiile ocupationale conform Legii pentru protecția muncii juvenile (94/33/CE, HG 600/2007).

1 - ușor periculos pentru apă

Provoacă reacții de suprasensibilitate de gen alergic.

#### **15.2. Evaluarea securității chimice**

Nu au fost efectuate evaluări securității chimice substanțelor din acest amestec.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 14 aparținând 15

#### Abrevieri și acronime

Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1  
 Skin Irrit. 2: Iritarea pielii, categoria de pericol 2  
 Eye Irrit. 2: Iritarea ochilor, categoria de pericol 2  
 Skin Sens. 1: Sensibilizarea căilor respiratorii, categoria de pericol 1  
 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic, categoria de pericol: cronic 2  
 CLP: Classification, labelling and Packaging  
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
 UN: United Nations  
 CE/CEE: Comunitatea Europeană/Comunitatea Economică Europeană  
 UE: Uniunea Europeană  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 DNEL: Derived No Effect Level  
 DMEL: Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 ATE: Acute toxicity estimate  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%  
 LL50: Lethal loading, 50%  
 EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 BCF: Bio-concentration factor  
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
 Factor M: Factor de multiplicare  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
 (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 EmS: Emergency Schedules  
 MFAG: Medical First Aid Guide  
 IATA: International Air Transport Association  
 DGR: Dangerous Goods Regulations  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 TI: Technical Instructions  
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 SVHC: Substance of Very High Concern  
 Pentru prescurtări și acronime vezi ECHA: Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice, capitolul R.20 (Index de termeni și prescurtări).

#### Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Clasificare        | Procedura de clasificare |
| Skin Sens. 1; H317 | Procedeu de calcul       |

#### Conform frazelor H și EUH (Numat și text complet)

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.  
 H315 Provoacă iritarea pielii.  
 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### SUNSPEED ATF 9000

Revizuire: 07.11.2024

Codul produsului: 4925020

Pagina 15 aparținând 15

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

#### Alte indicații

Datele se bazează pe cunoștințele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor produselor și nu formează un raport contractual legal. Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie răspundere prevederile legale și regulamentele în vigoare.

*(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)*